








# IsoTek®

**Pure Power - Pure Sound**



## **Maloobchodní ceník IsoTek**

1 / 11/ 2023

model	Sine Wave Generators / aktivní síťové generátory	MOC/RP	
EVO3 <b>Mosaic Genesis</b> <b>Hybrid</b> silver/black		aktivní generátor a pasivní síťový filtr/ochrana, hybridní verze kombinující technologie aktivního generátoru Genesis s odlečenou verzí Super Titanu; výstup: 5x Shuko EU zásuvky: 1. sekce - generovaný výkon max.150W/3 zásuvky; 2.sekce - 3680W, 16A/2 zásuvky); vstup/přívod: 16A IEC C20; <b>provedení stříbrné i černé</b> , 225x225x470mm, 20kg	<b>221 990</b>
<b>příslušenství:</b> 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m; 4x hroty M6; 4x mosazné podložky			
EVO3 <b>GENESIS</b> silver/black		revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, <b>provedení stříbrné i černé</b> , 500x300x500mm; 35kg	<b>559 990</b>
<b>příslušenství:</b> 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m; 4x hroty M6; 4x mosazné podložky			
model	Power Line Cleaners / síťové a ochranné filtry	MOC/RP	
EVO3 <b>IsoPlug</b>		zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany (27.000A); 50x60x45mm; 0,120kg	<b>2 790</b>
EVO3 <b>Mini Mira*</b> silver		síťová unikátní filtrace a ochrana pro zobrazovač (TV, monitor, projektor) a zdrojovou komponentu; dva nezávislé obvody stabilizují a zlepšují obrazovou i audio složku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (1x visual výstup 10A/2300W, 1x audio výstup 10A/2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; <b>provedení stříbrné</b> ; 130x65x170mm; 0,9kg	<b>7 990</b>
<b>příslušenství:</b> příprava pro zchycení na zeď / 2x hmoždinky/ 2x vruty, 4x samolepící podložky			
<b>SET EVO3</b> <b>Mini Mira + Initium C13</b>	<b>ZVÝHODNĚNÝ SET S NAPÁJECÍM KABELEM</b>	SET unikátního síťového filtru a ochrany EVO3 Mini Mira pro TV a základního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; provedení stříbrné	<b>9 290</b>
<b>V5 Elektra</b> silver/black		nová <b>V5 generace</b> síťové a ochranné filtrace v základní kategorii s nejefektivnějším poměrem výkon/cena; 6-ti zásuvková jednotka účinně odstraňuje rušení sítě a optimalizuje čisté napájení pro vylepšení reprodukce celého AV systému; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoproudé výstupy max.10A/2300W; 4x výstupy max. 5A/1150W); vstup/přívod: 10A IEC C14; 1x System Link; <b>provedení stříbrné a černé</b> ; 450x106x350mm; 9,0kg	<b>35 990</b>
<b>příslušenství:</b> 1x kabel EVO3 Initium C13/1,5m			
<b>V5 Aquarius</b> silver/black		inovativní výkonný síťový filtr a ochrana nejnovější <b>V5 generace</b> s maximální účinností čistého napájení pro vylepšení reprodukce celého AV systému; konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 4x výstupy max. 6A/1380W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; <b>provedení stříbrné a černé</b> ; 450x110x350mm; 9,4kg	<b>56 990</b>
<b>příslušenství:</b> 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m			
<b>V5 Sigmas</b> silver/black		referenční výkonný síťový filtr a ochrana nejnovější <b>V5 generace</b> , jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až sedmi komponentů vyšší kategorie (3x zesilovače/monobloky/ subwoofer/aktivní reprosoustavy a 4x zdrojové komponenty), výstup: 7x EU shuko zásuvka (3x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 4x středněproudé výstupy max.10A/2300W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; <b>provedení stříbrné a černé</b> , 445x150x350mm; 15kg	<b>103 990</b>
<b>příslušenství:</b> 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m			

model	Power Line Cleaners / síťové a ochranné filtry	MOC/RP
-------	--	--------

**V5 Titan**  
silver/black



nejnovější **V5 generace** referenčního a výkonného síťového filtru, vysokého stupně ochrany a napájení především prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie páte generace Direct-Coupled®, výstup: 3x EU shuko zásuvka (16A/3680W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; **provedení stříbrné a černé**, 220x147x350mm, 12kg

110 990

**příslušenství:** 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m

EVO3  
**Nova**  
silver/black



univerzální, velice výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audiovizuální systém (**největší počet přípojných míst v nabídce IsoTek!**); inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro 12 komponentů s **eliminací DC složky**; LED displej (napětí/THD/off); výstup: 12x EU shuko zásuvka (4x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 8x středněproudé výstupy max.10A/2300W); vstup/přívod: 16A IEC C20; **provedení stříbrné a černé**; 445x145x315mm; 15kg

184 990

**příslušenství:** 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m

EVO3  
**Super Nova**  
silver/black



dosud nejúčinnější pasivní jednotka určená pro zdrojové komponenty; unikátní ISIS® isolační systém pro eliminaci vibrací; výstupy: 8x středněproudá EU shuko zásuvka (16A/3680W, přepětová ochrana 100.000A na každý výstup); vstup/přívod: 16A IEC C20, **provedení stříbrné i černé**, 500x300x500mm; 45kg

399 990

**příslušenství:** 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m

EVO3  
**Super Titan 20**  
verze 20A  
silver/black



ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální čistou energii prvotřídních high end zesilovačů, monobloků, subwooferů nebo aktivních reprosoustav; výstupy: 4x stříbřené Neutrik zásuvky 16A/3680W, 1x System Link; vstup/přívod: 32A Neutrik powerCon; **provedení stříbrné i černé**, 500x300x500mm, 27kg

335 990

**příslušenství:** 1x napájecí kabel EVO3 Optimum powerCon 32A / 2m

EVO3  
**Super Titan 32**  
verze 32A silver/black



ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální čistou energii prvotřídních high end zesilovačů, monobloků, subwooferů nebo aktivních reprosoustav; výstupy: 4x stříbřené Neutrik zásuvky 32A/7360W, 1x System Link; vstup/přívod: 32A Neutrik powerCon; **provedení stříbrné i černé**, 500x300x500mm, 27kg

399 990

**příslušenství:** 1x napájecí kabel EVO3 Optimum powerCon 32A / 2m (vstupní); 4x napájecí kabel EVO3 Optimum powerCon 32A (výstupní)

model	Power Bar Cleaners / síťové a ochranné lišty	MOC/RP
-------	--	--------

**V5 Gemini \***  
silver



nová **V5 generace** kompaktní "dvozásuvky" s novými technologiemi přináší účinné vyčištění sítě pro menší AV systém s plnohodnotnou filtrací 10A/2300W jako u jednotek Polaris/Corvus; má výrazný vliv na kvalitu zvuku i obrazu připojeného zařízení; lze použít pro rozšíření výstupů např. modelů Genesis One/Titan One/Nova One; výstup: 2x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vypínač: on/off; vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné**; 80x50x269mm; 0,930kg

8 990

**příslušenství:** příprava pro uchycení na zeď (2x kovové držáky/2x hmoždinky/2x vruty), 4x samolepící podložky


**V5 Polaris**  
silver





















nová verze základního síťového filtru páte generace **V5** s novými prvky a technologiemi pro maximální vyčištění napájení 6-ti zásuvkové lišty, doporučení pro hi-fi sestavu i systém domácího kina jako minimální ošetření sítě a ochrany AV zařízení pro výrazné zlepšení zvuku i obrazu; výstupy: 6x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/přívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; **provedení stříbrné**, 80x50x509mm; 1,57kg

14 990













**příslušenství:** 1x kabel EVO3 Initium C13/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vruty), 4x samolepící podložka

model	Power Bar Cleaners / síťové a ochranné lišty	MOC/RP
<b>V5 Corvus</b> silver		<p>9-ti zásuvková verze základního síťového filtru a ochrany nové <b>generace V5</b> s účinným vyčištěním napájení a eliminace vzájemné kontaminace komplexního audiovizuálního systému, které výrazně vylepšuje výsledný zvuk i obraz celého AV systému; výstup: 9x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/přívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; <b>provedení stříbrné</b>; 170x50x380mm; 2,05kg</p> <p><b>19 990</b></p>
<b>příslušenství:</b> 1x kabel EVO3 Initium C13/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka		
<b>V5 Sirius</b> silver/black		<p>nejvýkonnější 6-ti zásuvková napájecí lišta nové páté <b>generace V5</b> s pokročilými technologiemi, zcela oddělenými jednotlivými výstupy, vysokou hodnotou vyrušení nežádoucích složek napájení i přechodné ochrany před přepětím a napěťovými špičkami; doporučení pro výkonnou hi-fi/AV sestavu pro ochranu a výrazné zlepšení zvuku i obrazu; výstupy: 6x EU shuko zásuvka (max.16A/3680W) + 1x System Link; vstup/přívod: 16A IEC C20; vypínač: on/off(resetovatelný pojistkový systém) <b>provedení stříbrné/černé</b>; 88x55x555mm; 1,9kg</p> <p><b>22 490</b></p>
<b>příslušenství:</b> 1x kabel EVO3 Premier C19/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka		
model	DC Blockers / eliminace DC složky	MOC/RP
<b>EVO3 Syncro Uni*</b> silver/black		<p>filtr pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, aktivně odstraňuje škodlivou DC složku v síti a výrazně redukuje šum transformátoru; pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového filtru s vylepšením zvuku celého systému; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: volitelná zásuvka <b>C14/10A(2300W)</b> nebo <b>C20/16A(3680W)</b>; <b>provedení stříbrné i černé</b>; 75x70x215mm; 1,1kg</p> <p><b>13 990</b></p>
<b>EVO3 Syncro</b> C7   C15   C19   NTK		<p>aktivní napájecí kabel nové generace pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC složku v síti a výrazně redukuje šum transformátoru; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového filtru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka <b>IEC C7, C15, C19</b> nebo <b>Neutrik powertCON 32A</b>; 2,2m; 1,03kg</p> <p><b>45 990</b></p>
   		
model	Smart Power / síťové filtry do racku	MOC/RP
<b>Alpha Lite</b>		<p>výkonný síťový filtr a ochrana (40.000A), umístění do racku 1U(44,5mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC pro napájecí kabel C13; <b>provedení stříbrné a černé</b>; 448x44,5x180mm; 3kg</p> <p><b>20 690</b></p>
<b>Delta Lite</b>		<p>výkonný síťový filtr a ochrana (54.000A), umístění do racku 2U(89mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC pro napájecí kabel C19; propojení System Link; <b>provedení stříbrné a černé</b>; 448x89x305mm; 7kg</p> <p><b>29 590</b></p>
<b>Smart Alpha</b>		<p>výkonný síťový filtr a ochrana (40.000A) s plně řídicím systémem(ovládání přes RS232/LAN/WiFi), umístění do racku 1U(44,5mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC pro napájecí kabel C13; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB, <b>provedení stříbrné a černé</b>; 448x44,5x180mm; 3,5kg</p> <p><b>43 990</b></p>
<b>Smart Delta</b>		<p>výkonný síťový filtr a ochrana (54.000A) s plně řídicím systémem(ovládání přes RS232/LAN/WiFi), umístění do racku 2U(89mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC pro napájecí kabel C19; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB, 1x propojení SystemLink; <b>provedení stříbrné a černé</b>; 448x89x305mm; 7,5kg</p> <p><b>72 990</b></p>



model	SYSTEM LINK CABLE / napájecí kabely - propojení mezi filtry		MOC/RP
<b>EVO3 Initium</b> System Link 			System Link Cable Initium 0,5m, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky <b>IEC C13/Neutrik powerCON</b> ; <b>délka 0,5m</b>  <b>2 190</b>
<b>EVO3 Premier</b> System Link 			System Link Cable Premium 0,5m, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky <b>IEC C13/C19/Neutrik powerCON</b> ; <b>délka 0,5m</b>  <b>3 490</b>
<b>EVO3 Sequel</b> System Link 			System Link Cable Sequel, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky <b>IEC C15/C19/Neutrik powerCON</b> ; <b>délka 0,5m</b>  délka 1m <b>6 690</b> délka 2m <b>8 490</b>
<b>EVO3 Optimum</b> System Link 			System Link Cable Optimum, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky <b>IEC C15/C19/Neutrik powerCON</b> ; <b>délka 0,5m</b>  délka 1m <b>14 490</b> délka 2m <b>23 990</b>
model	napájecí kabely		MOC/RP
<b>EVO3 Initium</b> 			vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm <sup>2</sup> z vysoce čisté 99,9999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky <b>IEC C13</b> ; <b>délka 1,5m</b>  <b>2 190</b>  <b>EVO3 Initium C13, délka 3.0m</b> <b>3 990</b>
<b>EVO3 Premier</b> 			Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm <sup>2</sup> z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, průměr kabelu: 10mm; provedení koncovek <b>IEC C7/ C13/ C19</b> ; <b>délka 1,5m</b>  <b>EVO3 Premier C13 / C19, délka 3.0m</b> <b>6 990</b> <b>3 990 ks</b>
<b>EVO3 Eternal</b> 			Limitovaná edice v délce 1,5m a koncovky IEC C13 s výborným poměrem provedení/cena; aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm <sup>2</sup> ; jednu žílu tvoří 23 stříbřených vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky <b>IEC C13</b> ; <b>délka 1,5m</b>  <b>4 990</b>
<b>EVO3 Sequel</b> 			aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm <sup>2</sup> ; jednu žílu tvoří 23 stříbřených vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovek <b>IEC C7/C13/C19</b> ; <b>délka 2m</b>  <b>EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 3m</b> <b>12 990</b> <b>EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 4m</b> <b>15 990</b>

**AKCE: mimořádná nabídka, Limitovaná série stíněného napájecího kabelu**

model	napájecí kabely	MOC/RP
<b>EVO3 Elite</b>   	aktivně stíněný, stříbřený OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek <b>IEC C7/C15/C19</b> , doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 15mm; <b>standardní délka 2m</b>	<b>14 990</b> <b>ks</b> délka 3m <b>19 990</b> délka 5m <b>24 990</b>
<b>EVO3 Optimum</b>   	unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněným a čtvercovou konfigurací jednotlivých vodičů; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek <b>IEC C7/C15/C19/Neutrik PowerCON 32A</b> ; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 12,5mm; <b>délka 2m</b>	<b>25 190</b> délka 3m <b>32 490</b> délka 5m <b>62 490</b>
<b>EVO3 Ascension</b>   	vyjimečné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogennickou úpravou má vyjimečné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě <b>IEC C15/C19/Neutrik powerCON 32A</b> ; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 20mm; <b>délka 2m</b>	<b>74 990</b> <b>ks</b> délka 3m <b>112 990</b> délka 5m <b>175 990</b>
model	příslušenství / doplňky	MOC/RP
<b>M6 Spike &amp; Shoe upgrade kit</b> 	sada 4ks hrotů se závitem M6 a 4ks podložek z precizně opracované nerezové oceli; doporučeno nejen pro upgrade filtrů Aquarius/Sigmas/Nova nebo reprosoustavy/stojany s odpovídajícím závitem M6	<b>2 390</b> <b>set</b>
<b>24ct Gold Connectors</b> 	vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek <b>IEC C7, C15, C19 a EU shuko</b> pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm ( 6 AWG)	<b>1 790</b> <b>ks</b>
<b>Ultimate System set-up Disc</b> 	audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3	<b>690</b>
<b>System Enhancer 2nd Edition</b> 	NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému	<b>690</b>

**legenda**

**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

**RP / Recyklační poplatek:** - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP viz níže.

- RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

- výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

- v případě nejasností RP kontaktujte naše logistické oddělení.

\* síťové filtry EVO3 Syncro Uni, Mini Mira a V5 Gemini jsou dodávány bez napájecích kabelů.

# IsOTek<sup>®</sup>

Pure Power - Pure Sound

## HI-FI MORAVA

---

Hi-Fi je především naším koníčkem

HI-FI Studio Prostějov  
Svatoplukova 2187/22  
796 01 Prostějov

Jiří Konečný - tel: **+420 722 705 125**

Tomáš Skácel - tel: **+420 774 037 152**

E-mail: [info@hifimorava.cz](mailto:info@hifimorava.cz)