

# NORDOST

---

MAKING THE CONNECTION



## Maloobchodní ceník Nordost

15 / 10 / 2023

Speaker cable / reprovokabelové sety s konektory		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH REPROKABELŮ LZE OBJEDNAT MONO KABEL(1KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
2 Flat <i>LeifStyle series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	2FL2MB	<b>5 790</b>
	banánky; příplatek <b>1.330Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b>	2x2,5m	2FL2.5MB	<b>6 460</b>
	vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x3m	2FL3MB	<b>7 130</b>
4 Flat <i>LeifStyle series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	4FL2MB/SG	<b>8 090</b>
	banánky; příplatek <b>2.100Kč/2x1m</b> ; <b>Bi-Wire/2.680Kč</b> ;	2x2,5m	4FL2.5MB/SG	<b>9 220</b>
	<b>Bi-Amp/5.360Kč</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b> vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x3m	4FL3MB/SG	<b>10 350</b>
White Lightning <i>Leif series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	WL2MB	<b>11 870</b>
	banánky; příplatek <b>1.580Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b>	2x2,5m	WL2.5MB	<b>12 660</b>
	vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x3m	WL3MB	<b>13 450</b>
Purple Flare <i>Leif series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	PF2MB	<b>16 690</b>
	banánky; příplatek <b>2.400Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b>	2x2,5m	PF2.5MB	<b>17 890</b>
	vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x3m	PF3MB	<b>19 090</b>
Blue Heaven <i>Leif series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	LSBH2MB	<b>23 690</b>
	banánky; příplatek <b>6.700Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b>	2x2,5m	LSBH2.5MB	<b>27 040</b>
	vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x3m	LSBH3MB	<b>30 390</b>
Red Dawn <i>Leif series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	LSRD2MB	<b>33 490</b>
	banánky; příplatek <b>8.300Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b>	2x2,5m	LSRD2.5MB	<b>37 640</b>
	vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x3m	LSRD3MB	<b>41 790</b>
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	2HE2MB	<b>60 090</b>
	banánky; příplatek <b>13.300Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b>	2x2,5m	2HE2.5MB	<b>66 740</b>
	vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x3m	2HE3MB	<b>73 390</b>
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	2FR2MB	<b>94 190</b>
	banánky; příplatek <b>16.700Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b> vidlic 5mm anebo 8,5mm	2x2,5m	2FR2.5MB	<b>102 540</b>
		2x3m	2FR3MB	<b>110 890</b>
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	ploché reprovokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm anebo duté	2x2m	2TYR2MB	<b>201 490</b>
	banánky; příplatek <b>46.700Kč / 2x1m</b> ; volitelné: <b>2.490kč / sada 8ks</b> vidlic 8,5mm	2x2,5m	2TYR2.5MB	<b>224 840</b>
		2x3m	2TYR3MB	<b>248 190</b>
Valhalla 2 <i>Reference series</i>		2x1,25m	2VH1.25MS	<b>307 990</b>
	ploché reprovokabel; zakončení: HOLO:PLUG® zlacené vidlice 8,5mm anebo Z-plug banánky; příplatek <b>48.000Kč / 2 x 0,5m</b>	2x2m	2VH2MS	<b>378 990</b>
		2x2,5m	2VH2.5MS	<b>426 990</b>
ODIN 2 <i>Supreme Reference series</i>		2x3m	2VH3MS	<b>474 990</b>
	ploché reprovokabel; zakončení: HOLO:PLUG® zlacené vidlice 8,5mm nebo Z-plug banánky; příplatek <b>127.000Kč / 2 x 0,5m</b>	2x1m	OD1MB/BW	<b>945 990</b>
		2x1,5m	OD1.5MB/BW	<b>1 072 990</b>
		2x2m	OD2MB/BW	<b>1 199 990</b>
		2x2,5m	OD2.5MB/BW	<b>1 326 990</b>
Bi-wire Jumpers / Bi-wire propojka (můstek)		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH BI-WIRE PROPOJEK LZE OBJEDNAT 1 PÁR(2KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
Norse 2	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; konektory:	4x18cm	BW7JUMP/SB	<b>5 090</b>
	vidlice 6,5mm/duté banánky; set 4ks propojek; volitelné za příplatek:	4x35,5cm	BW14JUMP/SB	<b>10 190</b>
	<b>1.245kč / sada 4ks</b> vidlic 8,5mm	4x53cm	BW21JUMP/SB	<b>15 290</b>

Bi-wire Jumpers / Bi-wire propojka (můstek)		délka	obj. číslo	MOC
Reference	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; konektory: vidlice 6,5mm/duté banánky; set 4ks propojek; volitelné za příplatek: <b>1.245Kč</b> / sada 4ks vidlic 8,5mm	4x18cm	REF7JUMP/SB	<b>19 590</b>
		4x35,5cm	REF14JUMP/SB	<b>38 990</b>
		4x53cm	REF21JUMP/SB	<b>58 490</b>
Valhalla 2	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; HOLO:PLUG® zlacené vidlice 8,5mm anebo Z-plug banánky; set 4ks propojek	4x34cm	V2J1SS	<b>80 390</b>
		4x68,5cm	V2J2SS	<b>160 790</b>
ODIN 2	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; HOLO:PLUG® zlacené vidlice 8,5mm anebo Z-plug banánky; set 4ks propojek	4x34cm	O2J1SS	<b>212 990</b>
		4x68,5cm	O2J2SS	<b>425 990</b>
Interconnect / signálové kabely - analogové RCA/XLR		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH SIGNÁLOVÝCH KABELŮ LZE OBJEDNAT MONO KABEL(1KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
White Lightning <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>870Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	WL0.6MR	<b>5 890</b>
		2x1m	WL1MR	<b>6 760</b>
		2x1,5m	WL1.5MR	<b>7 630</b>
Purple Flare <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>1.700Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	PF0.6MR	<b>7 790</b>
		2x1m	PF1MR	<b>9 490</b>
		2x1,5m	PF1.5MR	<b>11 190</b>
Blue Heaven <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>2.300Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	LSBH0.6MR	<b>11 290</b>
		2x1m	LSBH1MR	<b>11 990</b>
		2x1,5m	LSBH1.5MR	<b>14 290</b>
Red Dawn <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>3.400Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	LSRD0.6MR	<b>15 390</b>
		2x1m	LSRD1MR	<b>17 390</b>
		2x1,5m	LSRD1.5MR	<b>20 790</b>
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>6.600Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	2HE0.6MR	<b>23 990</b>
		2x1m	2HE1MR	<b>30 390</b>
		2x1,5m	2HE1.5MR	<b>36 990</b>
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>9.700Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	2FR0.6MR	<b>36 190</b>
		2x1m	2FR1MR	<b>46 490</b>
		2x1,5m	2FR1.5MR	<b>56 190</b>
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>13.300Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	2TY0.6MR	<b>66 390</b>
		2x1m	2TY1MR	<b>79 690</b>
		2x1,5m	2TY1.5MR	<b>92 990</b>
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	signálový kabel; zakončení: HOLO:PLUG® RCA anebo XLR; příplatek <b>33.700Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	2VH0.6MR	<b>213 990</b>
		2x1m	2VH1MR	<b>239 990</b>
		2x1,5m	2VH1.5MR	<b>273 690</b>
ODIN 2 <i>Supreme Reference series</i>	signálový kabel; zakončení: HOLO:PLUG® RCA nebo XLR; příplatek <b>77.000Kč / 2 x 0,5m</b>	2x0,6m	OD0.6MR	<b>639 990</b>
		2x1m	OD1MR	<b>699 990</b>
		2x1,5m	OD1.5MR	<b>776 990</b>
Power cable / napájecí kabely		délka	obj. číslo	MOC
Purple Flare <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C7; příplatek: <b>1.050Kč / 0,5m</b> ; příplatek <b>2.090Kč</b> : úhlová 90° koncovka do zdi	1m	PPFWR-1M	<b>4 990</b>
		1,5m	PPFWR-1.5M	<b>6 040</b>
		2m	PPFWR-2M	<b>7 090</b>
Blue Heaven <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek <b>1.750Kč / 0,5m</b> ; příplatek <b>2.090Kč</b> : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C7	1m	BHPWR-1M	<b>6 690</b>
		1,5m	BHPWR-1.5M	<b>8 440</b>
		2m	BHPWR-2M	<b>10 190</b>

Power cable / napájecí kabely		délka	obj. číslo	MOC
Red Dawn <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek <b>2.450Kč / 0,5m</b> ; příplatek <b>2.090Kč</b> : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek <b>2.590Kč</b> : Powercon konektor	1m	RDPWR-1M	<b>11 790</b>
		1,5m	RDPWR-1.5M	<b>14 240</b>
		2m	RDPWR-2M	<b>16 690</b>
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek <b>6.700Kč / 1m</b> ; příplatek <b>2.090Kč</b> : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C7	1m	HEPWR-1M	<b>20 190</b>
		2m	HEPWR-2M	<b>26 890</b>
		3m	HEPWR-3M	<b>33 590</b>
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek <b>10.200Kč / 1m</b> ; příplatek <b>2.090Kč</b> : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek <b>2.590Kč</b> : Powercon konektor	1m	FRPWR-1M	<b>53 790</b>
		2m	FRPWR-2M	<b>63 990</b>
		3m	FRPWR-3M	<b>74 190</b>
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek <b>19.400Kč / 1m</b> ; příplatek <b>2.090Kč</b> : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek <b>2.590Kč</b> : Powercon konektor	1m	TYPWR-1M	<b>89 990</b>
		2m	TYPWR-2M	<b>109 390</b>
		3m	TYPWR-3M	<b>128 790</b>
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek <b>31.500Kč / 1m</b> ; příplatek <b>2.090Kč</b> : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, Furutech IEC-C7; příplatek <b>2.590Kč</b> : Powercon konektor; příplatek <b>3.890Kč</b> : IEC-C19/16Amp; příplatek <b>12.990Kč</b> : nízkoprofilový HOLO:PLUG® IEC-C15	1m	2VHPWR1M	<b>160 190</b>
		2m	2VHPWR2M	<b>191 690</b>
		3m	2VHPWR3M	<b>223 190</b>
ODIN 2 <i>Supreme Reference series</i>	napájecí kabel; koncovka HOLO:PLUG® IEC-C15; příplatek <b>160.000Kč / 1,25m</b> ; příplatek <b>12.990Kč</b> : nízkoprofilový HOLO:PLUG® IEC-C15 nebo konektor HOLO:PLUG® IEC-C19/16Amp	1,25m	ODPWR-1.25M	<b>539 990</b>
		2,5m	ODPWR-2.5M	<b>699 990</b>
		5m	ODPWR-5M	<b>1 019 990</b>
QRT / napájecí systém AudioVideo techniky (QRT** záruka)		délka	obj. číslo	MOC / RP
QNet	network switch/síťový přepínač; 5 zcela oddělených ethernetových portů ( 3x 1 Gbps/ 2x 100 Mbps) využívá vysokorychlostní, vícevrstvé, impedančně řízené rozložení pro opOptimalizaci signálu a v kombinaci s precísním odolným hliníkovým pouzdem výrazně minimalizuje rušení, přeslechy; stabilní oscilátor zajišťuje minimální jitter a fázový šum; DC napájení 9V/1,2A; rozměry: D/165mm, V/34,25mm; 0,88kg		QNET/EUR	<b>78 490</b>
QNet Stand	jednoduché provedení podstavce pro QNet skládající se z centrální anodizované hliníkové časO, třech anodizovaných hliníkových vzpěr a gumového kroužku; opOptimální v kombinaci s Sort Kones pro kontrolu rezonance		QNET-STAND	<b>7 290</b>
QPoint	resonance synchronizer - jednotka cílená k eliminaci elektrického rušení specifických komponentů/ synchronizuje elektromechanické resonance; DC napájení 5V/1A; rozměry: D / 127mm, V / 26mm; 0,4kg		QPOINT	<b>21 190</b>
QSource	linear power supply - lineární napájecí základna výhradně pro hi-fi aplikaci; 4x výstup 5V určený pro QPoint jednotky; 2x nastavitelný výstup (9V,12v nebo 19V / 12V, 19V nebo 24V); 280x121x67mm; 2,7kg		QSOURCE	<b>67 490</b>
QSource DC cable	kabel určený pro QSource základnu; volitelné konektory: LEMO / LEMO; LEMO / 5,5mm x 2.1mm DC konektor ; LEMO / 5,5mm x 2.5mm DC konektor; příplatek za každých <b>0,5m je 1.450Kč</b> (maximální délka je 3m)	1m	QSDC1M	<b>7 990</b>
		1,5m	QSDC1.5M	<b>9 440</b>
		2m	QSDC2M	<b>10 890</b>
QSource DC cable Premium	kabel určený pro QSource základnu; volitelné konektory: LEMO / LEMO; LEMO / 5,5mm x 2.1mm DC konektor ; LEMO / 5,5mm x 2.5mm DC konektor; příplatek za každých <b>0,5m je 1.700Kč</b> (maximální délka je 6m)	1m	QSDCP1M	<b>9 090</b>
		1,5m	QSDCP1.5M	<b>10 790</b>
		2m	QSDCP2M	<b>12 490</b>
QK1 (QKoil)	AC Load resonaÓng coil / generuje pasivní elektronické pole; rozměr 94 x 37mm		QK1	<b>6 990</b>
QSine	AC Enhancer / generuje pasivní elektronické pole; rozměr 94 x 37mm		Qsine	<b>7 690</b>

QRT / napájecí systém AudioVideo techniky (QRT** záruka)		délka	obj. číslo	MOC / RP
QV2 (QVibe)	AC Line harmonizer / akóvně zavádí přesné rozmezí frekvence; rozměr 94 x 37mm		QV2	<b>9 790</b>
QWave	AC Line harmonizer / akóvně zavádí přesné rozmezí frekvence; rozměr 94 x 37mm		Qwave	<b>10 590</b>
QB10 Reference	10-Ó zásuvková distribuční jednotka bez filtrace slučuje optimalizované technologie řady QRT( hvězdicové zemnění, QPoint, QSine/QWave, Control Sort System); vstup: C20, 16Amp; 482x203x140mm; 11,75kg		QB10REF/EUR	<b>424 990</b>
QB4mkIII	4 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C14, 10Amp; 234x67x120mm; 1,6kg		QB4III/EUR	<b>32 990</b>
QB4mkIII 16 Amp	4 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C20, 16Amp; 234x67x120mm; 1,6kg		QB4III/EUR-16	<b>37 590</b>
QB8mkIII	8 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C14, 10Amp; 460x67x120mm; 2,5kg		QB8III/EUR	<b>54 490</b>
QB8mkIII 16Amp	8 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C20, 16Amp; 460x67x120mm; 2,5kg		QB8III/EUR-16	<b>61 490</b>
QStand	2ks podpěr/držáků a šrouby pro uchycení k jednotkám QBase/ QSource; doporučená kombinace se Sort Kones anebo uchycení na zeď		QBS-Stand	<b>2 990</b>
Qline Ground Wire	zemnicí kabel; zakončení: velké vidlice (8,5mm); délka 2m; příplatek <b>3.000Kč / 1m</b>	2m	QGW2M2	<b>9 690</b>
QX2	napájecí čisOčka (dva QX moduly), doporučená kombinace s jednotkou QB; rozměry: 270x80x200mm		QX2	<b>43 990</b>
QX4	napájecí čisOčka (čtyři QX moduly), doporučená kombinace s jednotkou QB; rozměry: 270x80x200mm		QX4	<b>65 990</b>
QKore 1	efekÓvní souběžné zemnicí zařízení; primární uzemnění napájecí jednotky QB; vč. 1x QKore kabel 2m/B-B; rozměry: 270x80x200mm; váha: 6kg		QKORE-1	<b>72 590</b>
QKore 3	efekÓvní souběžné zemnicí zařízení; 3 víceúčelové přípojky pro sekundární uzemnění audio komponentů; vč.1x QKore kabel 2m/RCA-B; 270x80x200mm; váha: 6,2kg		QKORE-3	<b>99 190</b>
QKore 6	efekÓvní souběžné zemnicí zařízení; primární uzemnění napájecí základny QB, sekundární část uzemnění: 3 víceúčelové přípojky pro audio komponenty, 2 přípojky pro levý a pravý monoblock; vč. kabelů: 1x QKore 2m/RCA-B, 1x QKore 2m/B-B; rozměry: 270x80x200mm; váha: 7,8kg		QKORE-6	<b>138 990</b>
QKore wire I	zemnicí kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý <b>banánek</b> nebo <b>vidlice</b> , možnost volby konektorů na straně druhé: dutý <b>banánek</b> , <b>vidlice</b> , <b>RCA</b> , <b>XLR female</b> , <b>XLR male</b> , <b>BNC</b> ; příplatek <b>4.400Kč / 1m</b>	1m 2m	QKW1M QKW2M	<b>6 390</b> <b>10 790</b>
QKore wire II	zemnicí kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý <b>banánek</b> nebo <b>vidlice</b> , možnost volby konektorů na straně druhé: <b>USB-A</b> , <b>USB-B</b> , <b>RJ45</b> ; příplatek <b>4.400Kč / 1m</b>	1m 2m	QKW1M QKW2M	<b>7 590</b> <b>11 990</b>
QKore wire I PREMIUM	zemnicí Premium kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý <b>banánek</b> nebo <b>vidlice</b> , možnost volby konektorů na straně druhé: dutý <b>banánek</b> , <b>vidlice</b> , <b>RCA</b> , <b>XLR female</b> , <b>XLR male</b> , <b>BNC</b> ; příplatek <b>2.200Kč / 0,5m</b>	1m 1,5m 2m	QKWP1M QKWP1.5M QKWP2M	<b>9 190</b> <b>11 390</b> <b>13 590</b>
QKore wire II PREMIUM	zemnicí Premium kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý <b>banánek</b> nebo <b>vidlice</b> , možnost volby konektorů na straně druhé: <b>USB-A</b> , <b>USB-B</b> , <b>RJ45</b> ; příplatek <b>2.200Kč / 0,5m</b>	1m 1,5m 2m	QKWP1M QKWP1.5M QKWP2M	<b>10 290</b> <b>12 490</b> <b>14 690</b>
Tonearm cables / gramofonové kabely RCA / XLR		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven + Leif series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>2.650Kč / 0,5m</b>	1,25m 1,75m	BHTA+1.25M BHTA+1.75M	<b>19 490</b> <b>22 190</b>

Tonearm cables / gramofonové kabely RCA / XLR		délka	obj. číslo	MOC
Heimdall 2+ Norse 2 series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>3.300Kč / 0,5m</b>	1,25m	2HETA+1.25M	<b>24 390</b>
		1,75m	2HETA+1.75M	<b>27 690</b>
Frey 2+ Norse 2 series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>4.600Kč / 0,5m</b>	1,25m	2FRTA+1.25M	<b>42 590</b>
		1,75m	2FRTA+1.75M	<b>47 190</b>
TYR 2+ Norse 2 series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>9.200Kč / 0,5m</b>	1,25m	2TYTA+1.25M	<b>83 490</b>
		1,75m	2TYTA+1.75M	<b>92 690</b>
DIN 90 příplatek za úhlový konektor DIN, 4 pozice natočení (Blue Heaven+/Heimdall 2+/Frey 2+/TYR 2+)				<b>1 990</b>
Valhalla 2+ Reference series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný HOLO:PLUG® DIN a HOLO:PLUG® RCA nebo XLR; příplatek <b>18.600Kč / 0,5m</b>	1,25m	2VHTA+1.25M	<b>152 390</b>
		1,75m	2VHTA+1.75M	<b>170 990</b>
ODIN 2+ Supreme Reference series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný HOLO:PLUG® DIN a HOLO:PLUG® RCA nebo XLR; příplatek <b>116.000Kč / 1m</b>	1,25m	2ODTA+1.25M	<b>399 990</b>
		2m	2ODTA+2M	<b>485 990</b>
DIN 90 příplatek za úhlový konektor Holo:Plug® DIN, 4 pozice natočení (Valhalla 2+/ODIN 2+)				<b>4 190</b>
Blue Heaven Subwoofer		délka	obj. číslo	MOC
BH Subwoofer Straight	subwoofer kabel; konfigurace "straight"; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>2.400Kč / 1m</b>	2m	BHSW2M	<b>11 190</b>
		3m	BHSW3M	<b>13 590</b>
BH Subwoofer Y	subwoofer kabel; konfigurace "Y"; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>2.400Kč / 1m</b>	2m	BHSWY2M	<b>11 990</b>
		3m	BHSWY3M	<b>14 390</b>
BH Subwoofer Y to Y	subwoofer kabel; konfigurace "Y" na obou koncích/stereo; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek <b>2.400Kč / 1m</b>	2m	BHSWYY2M	<b>12 890</b>
		3m	BHSWYY3M	<b>15 290</b>
Digital / digitální kabely		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	digitální kabel 75ohm S/PDIF; zakončení: BNC, vč. adaptérů RCA; volitelný mono mini jack 3,5mm; příplatek <b>800Kč / 0,5m</b>	1m	BHD1MBNC	<b>6 490</b>
		1,5m	BHD1.5MBNC	<b>7 290</b>
Heimdall 2 Norse 2 series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek <b>4.800Kč / 0,5m</b>	1m	HED1M	<b>23 990</b>
		1,5m	HED1.5M	<b>28 790</b>
TYR 2 Norse 2 series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek <b>9.600Kč / 0,5m</b>	1m	2TYD1M	<b>47 390</b>
		1,5m	2TYD1.5M	<b>56 990</b>
Valhalla 2 Reference series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek <b>36.200Kč / 1m</b>	1,25m	2VHD1.25M	<b>106 690</b>
		2m	2VDH2M	<b>133 990</b>
ODIN 2 Supreme Reference series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek <b>92.000Kč / 1,25m</b>	1,25m	2ODD1.25M	<b>340 990</b>
		2,5m	2ODD2.5M	<b>432 990</b>
HDMI Digital / první a jediné HDMI kabely Made in USA		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	HDMI kabel, DPL Labs cerOfikát, plně sPněný, max. délka 3m	1m	BHHDMI-1M	<b>9 590</b>
		2m	BHHDMI-2M	<b>12 290</b>
		3m	BHHDMI-3M	<b>14 990</b>
Valhalla 2 Reference series	4K UHD HDMI kabel, DPL Labs 4K cerOfikát; 100% sPněný; max.délka 3m	1m	2VHUHD1M	<b>80 490</b>
		2m	2VHUHD2M	<b>107 590</b>
		3m	2VHUHD3M	<b>134 690</b>
Digital USB		délka	obj. číslo	MOC
Purple Flare Leif series	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B, volitelné Mikro B / Mini B; příplatek <b>1.200Kč / 1m</b> (dostupné délky 2m/3m); příplatek <b>1.050Kč</b> konfigurace OTG (On-The-Go)	0,3m	PFUSB0.3M	<b>4 890</b>
		0,6m	PFUSB0.6M	<b>5 490</b>
		1m	PFUSB1M	<b>6 090</b>

Digital USB		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven <i>Leif series</i>	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek <b>2.900Kč / 1m</b> (dostupné délky 3/5/7m)	1m	BHUSB-1M	<b>7 290</b>
		2m	BHUSB-2M	<b>10 190</b>
Red Dawn <i>Leif series</i>	USB kabel; navržený pro USB C konektory, zakončení: C-> standard B 2.0, volitelné Mikro B 2.0 /Mini B 2.0; příplatek <b>1.050Kč</b> konfigurace OTG (On-The-Go)	0,3m	RDUSB0.3M	<b>8 090</b>
		0,6m	RDUSB0.6M	<b>9 540</b>
		1m	RDUSB1M	<b>10 990</b>
		1,5m	RDUSB1.5M	<b>12 440</b>
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek <b>2.900Kč / 1m</b> (dostupné délky 3/5/7m)	2m	RDUSB2M	<b>13 890</b>
		1m	HEUSB-1M	<b>14 590</b>
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	USB kabel; navržený pro USB C konektory, zakončení volitelné: C-> standard B 2.0 / Standard B 3.0 / Mikro B 3.0 / Standard A 3.0 nebo varianta Standard A 3.0 -> Mikro B 3.0	2m	HEUSB-2M	<b>17 490</b>
		0,6m	FRUSB0.6M	<b>17 590</b>
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>		1m	FRUSB1M	<b>21 990</b>
		1,5m	FRUSB1.5M	<b>26 390</b>
		2m	FRUSB2M	<b>30 790</b>
Frey 2 USB C Adapter	USB adaptér: USB C -> Standard A Female/samice, podpora verze 2.0/3.0	0,17m	FRUSBC-AF	<b>7 990</b>
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek <b>8.500Kč / 1m</b> (dostupné délky 3/5/7m)	1m	TYUSB-1M	<b>37 590</b>
		2m	TYUSB-2M	<b>46 090</b>
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	USB 2.0 kabel; zakončení: HOLO:PLUG® standard A-> standard B; příplatek <b>34.600Kč / 1m</b> (dostupné délky 3/4/5/6/7m)	1m	2VHUSB-1M	<b>102 990</b>
		2m	2VHUSB-2M	<b>137 590</b>
Ethernet		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven <i>Leif series</i>	Ethernet kabel - až 600MHz; zakončení: RJ45; příplatek <b>2.900Kč / 1m</b>	1m	BHNET1M	<b>11 690</b>
		2m	BHNET2M	<b>14 590</b>
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	Ethernet kabel - až 1000MHz; zakončení: RJ45; úhlový konektor RJ45 příplatek: <b>2.590Kč</b> ; příplatek <b>4.400Kč / 1m</b>	1m	2HENET1M	<b>19 990</b>
		2m	2HENET2M	<b>24 390</b>
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	Ethernet kabel - až 1000MHz; zakončení: RJ45; příplatek <b>11.500Kč / 1m</b>	1m	2VHNET1M	<b>87 490</b>
		2m	2VHNET2M	<b>98 990</b>
iKable		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven <i>Leif series</i>	iKable; zakončení: stereo mini jack 3,5mm-> stereo mini jack 3,5mm / 2x XLR / 2x RCA; příplatek <b>2.400Kč / 1m</b>	0,6m	iKBH0.6M	<b>6 390</b>
		1m	iKBH1M	<b>8 790</b>
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	iKable; zakončení: stereo mini jack 3,5mm-> stereo mini jack 3,5mm / 2x XLR / 2x RCA; příplatek <b>6.100Kč / 1m</b>	0,6m	iK2HE0.6M	<b>10 990</b>
		1m	iK2HE1M	<b>13 990</b>
Sort Systems / kontrola rezonance		ks	obj. číslo	MOC
Sort Kones AC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; hliníková konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/AC	<b>2 590</b>
Sort Kones BC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; bronzová konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/BC	<b>4 590</b>
Sort Kones TC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; Ŕtanová konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/TC	<b>10 990</b>
Sort Füt	mechanismus kontroly rezonance u reprosoustav a HiFi stolků (nahrazuje hroty a nožky); hybridní konstrukce z bronzu a hliníku; 3 keramické kuličky minimalizují vibrace; min.výška 69mm			
	Jednolivý kus Sort Füt obsahuje sadu adaptérů	1	SF1	<b>9 790</b>
	Premium balení obsahuje: 4ks Sort Füt, nástroj/výbava pro seřizení, laserová vodováha, sada adaptérů	4	SF1-4PK	<b>42 690</b>
Sort Kup	ochranné podložky z hliníku pod Sort Füt	4	SK1-4PK	<b>8 490</b>
Sort Lock	hliníková pojiska, zamezuje uvolnění Sort Füt v průběhu času	4	SL1-4PK	<b>5 390</b>

Sort Systems / kontrola rezonance		ks	obj. číslo	MOC
Sort Lift	kabelová podpěra; patentovaný plovoucí odpružený systém z ůtanové síliůny a FEP vrstvy, hliníková základna o průměru 100mm, výška 84mm	2	SLIFT-2PK	<b>16 190</b>
Accessories / příslušenství		ks	obj. číslo	MOC
System Solution / Set-up & Tuning DISC	nová dvoudisková verze pro plnohodnotné seřizení, nastavení, umístění, zahoření vašeho audio systému + speciálně vybrané hudební ukázky	1	SUTD	<b>1 090</b>
Eco 3X	anŮstaŮcký sprej; řeší problém (odstraňuje a snižuje následný vznik) elektrického staŮckého náboje všech audio a AV systémů, kabelů, nosičů atd.; obsah 120ml	1	Eco3X	<b>1 490</b>

**legenda****MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH**RP / Recyklační poplatek:** - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP viz níže.

- RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařizení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

- výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

- v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

- \* doživotní záruka původního kupujícího na Nordost kabely se vztahuje na vady materiálů a zpracování v souladu běžného užívání výrobku, nevztahuje se na sluchátkové kabely
- \*\* výrobky QRT série QPoint/QSource/QNet/QK1/QV2/QSine/QWave spadají do 2 leté záruky a výrobky QRT série QKore/QBase mají 5ti letou záruku



# NÖRDOST

MAKING THE CONNECTION

## HI-FI MORAVA

Hi-Fi je především naším koníčkem

HI-FI Studio Prostějov  
Svatoplukova 2187/22  
796 01 Prostějov

Jiří Konečný - tel: **+420 722 705 125**

Tomáš Skácel - tel: **+420 774 037 152**

E-mail: [info@hifimorava.cz](mailto:info@hifimorava.cz)