

NÖRDOST

MAKING THE CONNECTION



Maloobchodní ceník Nordost

8 / 2022

Speaker cable / rerokabelové sety s konektory		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH REPROKABELŮ LZE OBJEDNAT MONO KABEL(1KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
2 Flat <i>LeifStyle series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 1.225Kč / 2x1m	2x2m	2FL2MB	5 290
		2x2,5m	2FL2.5MB	5 890
		2x3m	2FL3MB	6 490
4 Flat <i>LeifStyle series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 2.100Kč/2x1m; Bi-Wire/2.680Kč; Bi-Amp/5.360Kč	2x2m	4FL2MB/SG	7 390
		2x2,5m	4FL2.5MB/SG	8 440
		2x3m	4FL3MB/SG	9 490
Super Flatline <i>LeifStyle series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 2.980Kč/2x1m; Bi-Wire/2.680Kč; Bi-Amp/5.360Kč	2x2m	SFL2MB/SG	8 890
		2x2,5m	SFL2.5MB/SG	10 380
		2x3m	SFL3MB/SG	11 870
White Lightning <i>Leif series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 1.480Kč / 2x1m	2x2m	WL2MB	10 870
		2x2,5m	WL2.5MB	11 610
		2x3m	WL3MB	12 350
Purple Flare <i>Leif series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 2.240Kč / 2x1m	2x2m	PF2MB	15 330
		2x2,5m	PF2.5MB	16 450
		2x3m	PF3MB	17 570
Blue Heaven <i>Leif series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 6.200Kč / 2x1m	2x2m	LSBH2MB	21 790
		2x2,5m	LSBH2.5MB	24 890
		2x3m	LSBH3MB	27 990
Red Dawn <i>Leif series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 7.600Kč / 2x1m	2x2m	LSRD2MB	30 890
		2x2,5m	LSRD2.5MB	34 690
		2x3m	LSRD3MB	38 490
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 12.300Kč / 2x1m	2x2m	2HE2MB	55 290
		2x2,5m	2HE2.5MB	61 440
		2x3m	2HE3MB	67 590
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 15.400Kč / 2x1m	2x2m	2FR2MB	86 790
		2x2,5m	2FR2.5MB	94 490
		2x3m	2FR3MB	102 190
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	plochý rerokabel; zakončení: zlacené vidlice anebo duté banánky; příplatek 43.200Kč / 2 x 1m	2x2m	2TYR2MB	185 790
		2x2,5m	2TYR2.5MB	207 390
		2x3m	2TYR3MB	228 990
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	plochý rerokabel; zakončení: HOLO:PLUG® zlacené vidlice anebo Z-plug banánky; příplatek 44.600Kč / 2 x 0,5m	2x1,25m	2VH1.25MS	285 190
		2x2m	2VH2MS	351 790
		2x2,5m	2VH2.5MS	396 390
ODIN 2 <i>Supreme Reference series</i>	plochý rerokabel; zakončení: HOLO:PLUG® zlacené vidlice nebo Z-plug banánky; příplatek 118.000Kč / 2 x 0,5m	2x3m	2VH3MS	440 990
		2x1m	OD1MB/BW	881 990
		2x1,5m	OD1.5MB/BW	999 990
		2x2m	OD2MB/BW	1 117 990
		2x2,5m	OD2.5MB/BW	1 235 990
Bi-wire Jumpers / Bi-wire propojka (můstek)		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH BI-WIRE PROPOJEK LZE OBJEDNAT 1 PÁR(2KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
Norse 2	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; konektory: vidlice/banánky; set 4ks propojek	4x18cm	BW7JUMP/SB	4 690
		4x35,5cm	BW14JUMP/SB	9 390
		4x53cm	BW21JUMP/SB	13 990

Bi-wire Jumpers / Bi-wire propojka (můstek)		délka	obj. číslo	MOC
Reference	propojka /mústek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; konektory: vidlice/banánky; set 4ks propojek	4x18cm	REF7JUMP/SB	17 790
		4x35,5cm	REF14JUMP/SB	35 590
		4x53cm	REF21JUMP/SB	53 390
Valhalla 2	propojka /mústek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; HOLO:PLUG® zlacené vidlice anebo Z-plug banánky; set 4ks propojek	4x34cm	V2J1SS	73 990
		4x68,5cm	V2J2SS	147 190
ODIN 2	propojka /mústek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; HOLO:PLUG® zlacené vidlice anebo Z-plug banánky; set 4ks propojek	4x34cm	O2J1SS	196 490
		4x68,5cm	O2J2SS	392 490
Interconnect / signálové kabely - analogové RCA/XLR		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH SIGNÁLOVÝCH KABELŮ LZE OBJEDNAT MONO KABEL(1KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
White Lightning <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 820Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	WL0.6MR	5 490
		2x1m	WL1MR	6 290
		2x1,5m	WL1.5MR	7 110
Purple Flare <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 1.600Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	PF0.6MR	7 190
		2x1m	PF1MR	8 790
		2x1,5m	PF1.5MR	10 390
Blue Heaven <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.220Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	LSBH0.6MR	10 590
		2x1m	LSBH1MR	11 190
		2x1,5m	LSBH1.5MR	13 410
Red Dawn <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 3.200Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	LSRD0.6MR	14 290
		2x1m	LSRD1MR	16 090
		2x1,5m	LSRD1.5MR	19 290
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 6.150Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2HE0.6MR	22 290
		2x1m	2HE1MR	28 190
		2x1,5m	2HE1.5MR	34 340
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 9.200Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2FR0.6MR	33 990
		2x1m	2FR1MR	43 290
		2x1,5m	2FR1.5MR	52 490
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 12.300Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2TY0.6MR	61 990
		2x1m	2TY1MR	74 290
		2x1,5m	2TY1.5MR	86 590
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	signálový kabel; zakončení: HOLO:PLUG® RCA anebo XLR; příplatek 32.000Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2VH0.6MR	202 190
		2x1m	2VH1MR	226 290
		2x1,5m	2VH1.5MR	258 290
ODIN 2 <i>Supreme Reference series</i>	signálový kabel; zakončení: HOLO:PLUG® RCA nebo XLR; příplatek 73.500Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	OD0.6MR	602 990
		2x1m	OD1MR	660 990
		2x1,5m	OD1.5MR	734 490
Power cable / napájecí kabely		délka	obj. číslo	MOC
Purple Flare <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C7; příplatek: 960Kč / 0,5m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi	1m	PPFWR-1M	4 690
		1,5m	PPFWR-1.5M	5 650
		2m	PPFWR-2M	6 610
Blue Heaven <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 1.600Kč / 0,5m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	BHPWR-1M	6 290
		1,5m	BHPWR-1.5M	7 890
		2m	BHPWR-2M	9 490

Power cable / napájecí kabely		délka	obj. číslo	MOC
Red Dawn <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 2.250Kč / 0,5m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	RDPWR-1M	10 990
		1,5m	RDPWR-1.5M	13 240
		2m	RDPWR-2M	15 490
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 6.250Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C7	1m	HEPWR-1M	18 740
		2m	HEPWR-2M	24 990
		3m	HEPWR-3M	31 240
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 9.500Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	FRPWR-1M	49 690
		2m	FRPWR-2M	59 190
		3m	FRPWR-3M	68 690
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 18.000Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	TYPWR-1M	83 190
		2m	TYPWR-2M	101 190
		3m	TYPWR-3M	119 190
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 29.600Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, Furutech IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor; příplatek 3.890Kč : IEC-C19/16Amp; příplatek 12.990Kč : nízkoprofilový HOLO:PLUG® IEC-C15	1m	2VHPWR1M	148 490
		2m	2VHPWR2M	178 090
		3m	2VHPWR3M	207 690
ODIN 2 <i>Supreme Reference series</i>	napájecí kabel; koncovka HOLO:PLUG® IEC-C15; příplatek 147.000Kč / 1,25m ; příplatek 12.990Kč : nízkoprofilový HOLO:PLUG® IEC-C15 nebo konektor HOLO:PLUG® IEC-C19/16Amp	1,25m	ODPWR-1.25M	502 990
		2,5m	ODPWR-2.5M	649 990
		5m	ODPWR-5M	943 990
QRT / napájecí systém AudioVideo techniky (QRT*** záruka)		délka	obj. číslo	MOC / RP
QPoint	resonance synchronizer - jednotka cílená k eliminaci elektrického rušení specifických komponentů/ synchronizuje elektromechanické resonance; DC napájení 5V/1A; rozměry: D / 127mm, V / 26mm; 0,4kg		QPOINT	20 190
QSource	linear power supply - lineární napájecí základna výhradně pro hi-fi aplikaci; 4x výstup 5V určený pro QPoint jednotky; 2x nastavitelný výstup (9V,12v nebo 19V / 12V, 19V nebo 24V); 280x121x67mm; 2,7kg		QSOURCE	67 490
QSource DC cable	kabel určený pro QSource základnu; volitelné konektory: LEMO / LEMO; LEMO / 5,5mm x 2.1mm DC konektor; LEMO / 5,5mm x 2.5mm DC konektor; příplatek za každých 0,5m je 1.350Kč (maximální délka je 3m)	1m	QSDC1M	7 390
		1,5m	QSDC1.5M	8 740
		2m	QSDC2M	10 090
QSource DC cable Premium	kabel určený pro QSource základnu; volitelné konektory: LEMO / LEMO; LEMO / 5,5mm x 2.1mm DC konektor; LEMO / 5,5mm x 2.5mm DC konektor; příplatek za každých 0,5m je 1.600Kč (maximální délka je 6m)	1m	QSDCP1M	8 390
		1,5m	QSDCP1.5M	9 990
		2m	QSDCP2M	11 590
QK1	AC Load resonating coil / generuje pasivní elektronické pole; rozměr 94 x 37mm		QK1	6 790
QV2	AC Line harmonizer / aktivně zavádí přesné rozmezí frekvence; rozměr 94 x 37mm		QV2	9 490
QB4mkII	4 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C15, 10Amp; 234x67x120mm; 1,6kg		QB4II/EUR	25 790
QB8mkII	8 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C15, 10Amp; 460x67x120mm; 2,5kg		QB8II/EUR	42 990
QB8mkII 16Amp	8 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C19, 16Amp; 460x67x120mm; 2,5kg		QB8II/EUR-16	50 290
QStand	2ks podpěr/držáků a šrouby pro uchycení k jednotkám QBase/ QSource; doporučená kombinace se Sort Kones nebo uchycení na zeď		QStand	2 990
Qline Ground Wire	zemnicí kabel; zakončení: velké vidlice (8,5mm); délka 2m; příplatek 2.800Kč / 1m	2m	QGW2M2	8 790

QRT / napájecí systém AudioVideo techniky (QRT*** záruka)		délka	obj. číslo	MOC
QX2	napájecí čistička (dva QX moduly), doporučená kombinace s jednotkou QB; rozměry: 270x80x200mm		QX2	43 990
QX4	napájecí čistička (čtyři QX moduly), doporučená kombinace s jednotkou QB; rozměry: 270x80x200mm		QX4	65 990
QKore 1	efektivní souběžné zemnicí zařízení; primární uzemnění napájecí jednotky QB; vč. 1x QKore kabel 2m/B-B; rozměry: 270x80x200mm; váha: 6kg		QKORE-1	67 390
QKore 3	efektivní souběžné zemnicí zařízení; 3 víceúčelové přípojky pro sekundární uzemnění audio komponentů; vč. 1x QKore kabel 2m/RCA-B; 270x80x200mm; váha: 6,2kg		QKORE-3	94 390
QKore 6	efektivní souběžné zemnicí zařízení; primární uzemnění napájecí základny QB, sekundární část uzemnění: 3 víceúčelové přípojky pro audio komponenty, 2 přípojky pro levý a pravý monoblock; vč. kabelů: 1x QKore 2m/RCA-B, 1x QKore 2m/B-B; rozměry: 270x80x200mm; váha: 7,8kg		QKORE-6	134 990
QKore wire I	zemnicí kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: dutý banánek , vidlice , RCA , XLR female , XLR male , BNC ; příplatek 4.100Kč / 1m	1m	QKW1M	5 890
		2m	QKW2M	9 990
QKore wire II	zemnicí kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: USB-A , USB-B , RJ45 ; příplatek 4.100Kč / 1m	1m	QKW1M	6 990
		2m	QKW2M	11 090
QKore wire I PREMIUM	zemnicí Premium kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: dutý banánek , vidlice , RCA , XLR female , XLR male , BNC ; příplatek 2.100Kč / 0,5m	1m	QKWP1M	8 590
		1,5m	QKWP1.5M	10 690
		2m	QKWP2M	12 790
QKore wire II PREMIUM	zemnicí Premium kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: USB-A , USB-B , RJ45 ; příplatek 2.100Kč / 0,5m	1m	QKWP1M	9 690
		1,5m	QKWP1.5M	11 790
		2m	QKWP2M	13 890
Tonearm cables / gramofonové kabely RCA / XLR		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven + Leif series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA nebo XLR konektory; příplatek 2.500Kč / 0,5m	1,25m	BHTA+1.25M	16 990
		1,75m	BHTA+1.75M	19 490
Heimdall 2+ Norse 2 series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA nebo XLR konektory; příplatek 3.100Kč / 0,5m	1,25m	2HETA+1.25M	22 890
		1,75m	2HETA+1.75M	25 990
Frey 2+ Norse 2 series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA nebo XLR konektory; příplatek 4.300Kč / 0,5m	1,25m	2FRTA+1.25M	39 590
		1,75m	2FRTA+1.75M	43 890
TYR 2+ Norse 2 series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA nebo XLR konektory; příplatek 8.500Kč / 0,5m	1,25m	2TYTA+1.25M	77 490
		1,75m	2TYTA+1.75M	85 990
DIN 90 příplatek za úhlový konektor DIN, 4 pozice natočení (Blue Heaven+/Heimdall 2+/Frey 2+/TYR 2+)				1 990
Valhalla 2+ Reference series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný HOLO:PLUG® DIN a HOLO:PLUG® RCA nebo XLR; příplatek 17.300Kč / 0,5m	1,25m	2VHTA+1.25M	141 990
		1,75m	2VHTA+1.75M	159 290
ODIN 2+ Supreme Reference series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný HOLO:PLUG® DIN a HOLO:PLUG® RCA nebo XLR; příplatek 108.000Kč / 1m	1,25m	2ODTA+1.25M	371 990
		2m	2ODTA+2M	452 990
DIN 90 příplatek za úhlový konektor Holo:Plug® DIN, 4 pozice natočení (Valhalla 2+/ODIN 2+)				4 190

Blue Heaven Subwoofer		délka	obj. číslo	MOC
BH Subwoofer Straight	subwoofer kabel; konfigurace "straight"; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.250Kč / 1m	2m	BHSW2M	10 490
		3m	BHSW3M	12 740
BH Subwoofer Y	subwoofer kabel; konfigurace "Y"; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.250Kč / 1m	2m	BHSWY2M	11 190
		3m	BHSWY3M	13 440
BH Subwoofer Y to Y	subwoofer kabel; konfigurace "Y" na obou koncích/stereo; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.250Kč / 1m	2m	BHSWYY2M	11 890
		3m	BHSWYY3M	14 140
Digital / digitální kabely		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven <i>Leif series</i>	digitální kabel 75ohm S/PDIF; zakončení: BNC, vč. adaptérů RCA; volitelný mono mini jack 3,5mm; příplatek 750Kč / 0,5m	1m	BHD1MBNC	5 990
		1,5m	BHD1.5MBNC	6 740
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 4.600Kč / 0,5m	1m	HED1M	21 990
		1,5m	HED1.5M	26 590
TYR 2 <i>Norse 2 series</i>	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 8.900Kč / 0,5m	1m	2TYD1M	44 490
		1,5m	2TYD1.5M	53 390
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 34.500Kč / 1m	1,25m	2VHD1.25M	97 790
		2m	2VDH2M	123 790
ODIN 2 <i>Supreme Reference series</i>	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 86.000Kč / 1,25m	1,25m	2ODD1.25M	318 990
		2,5m	2ODD2.5M	404 990
HDMI Digital / první a jediné HDMI kabely <i>Made in USA</i>		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven <i>Leif series</i>	HDMI kabel, DPL Labs certifikát, plně stíněný, max. délka 3m	1m	BHHDMI-1M	9 590
		2m	BHHDMI-2M	12 290
		3m	BHHDMI-3M	14 990
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	4K UHD HDMI kabel, DPL Labs 4K certifikát; 100% stíněný; max. délka 3m	1m	2HEUHD1M	16 190
		2m	2HEUHD2M	21 590
		3m	2HEUHD3M	26 990
Valhalla 2 <i>Reference series</i>	4K UHD HDMI kabel, DPL Labs 4K certifikát; 100% stíněný; max. délka 3m	1m	2VHUHD1M	80 490
		2m	2VHUHD2M	107 590
		3m	2VHUHD3M	134 690
Digital USB		délka	obj. číslo	MOC
Purple Flare <i>Leif series</i>	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B, volitelné Mikro B / Mini B; příplatek 1.000Kč / 1m (dostupné délky 2m/3m); příplatek 1.050Kč konfigurace OTG (On-The-Go)	0,3m	PFUSB0.3M	4 390
		0,6m	PFUSB0.6M	4 890
		1m	PFUSB1M	5 490
Blue Heaven <i>Leif series</i>	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek 2.750Kč / 1m (dostupné délky 3/5/7m)	1m	BHUSB-1M	6 890
		2m	BHUSB-2M	9 640
Red Dawn <i>Leif series</i>	USB kabel; navržený pro USB C konektory, zakončení: C-> standard B 2.0, volitelné Mikro B 2.0 / Mini B 2.0; příplatek 1.050Kč konfigurace OTG (On-The-Go)	0,3m	RDUSB0.3M	7 490
		0,6m	RDUSB0.6M	8 990
		1m	RDUSB1M	10 190
		1,5m	RDUSB1.5M	11 590
Heimdall 2 <i>Norse 2 series</i>	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek 2.750Kč / 1m (dostupné délky 3/5/7m)	2m	RDUSB2M	12 990
		1m	HEUSB-1M	13 690
		2m	HEUSB-2M	16 440
		0,6m	FRUSB0.6M	16 390
Frey 2 <i>Norse 2 series</i>	USB kabel; navržený pro USB C konektory, zakončení volitelné: C-> standard B 2.0 / Standard B 3.0 / Mikro B 3.0 / Standard A 3.0 nebo varianta Standard A 3.0 -> Mikro B 3.0	1m	FRUSB1M	20 490
		1,5m	FRUSB1.5M	24 590
		2m	FRUSB2M	28 690

Digital USB		délka	obj. číslo	MOC
Frey 2 USB C Adapter	USB adaptér: USB C -> Standard A Female/samice, podpora verze 2.0/3.0	0,17m	FRUSB-C-AF	7 390
TYR 2 Norse 2 series	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek 8.000Kč / 1m (dostupné délky 3/5/7m)	1m	TYUSB-1M	34 690
		2m	TYUSB-2M	42 690
Valhalla 2 Reference series	USB 2.0 kabel; zakončení: HOLO:PLUG® standard A-> standard B; příplatek 32.000Kč / 1m (dostupné délky 3/4/5/6/7m)	1m	2VHUSB-1M	95 290
		2m	2VHUSB-2M	127 290
Ethernet		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	Ethernet kabel - až 600MHz; zakončení: RJ45; příplatek 2.700Kč / 1m	1m	BHNET1M	10 990
		2m	BHNET2M	13 690
Heimdall 2 Norse 2 series	Ethernet kabel - až 1000MHz; zakončení: RJ45; úhlový konektor RJ45 příplatek: 2.590Kč ; příplatek 4.100Kč / 1m	1m	2HENET1M	18 590
		2m	2HENET2M	22 690
Valhalla 2 Reference series	Ethernet kabel - až 1000MHz; zakončení: RJ45; příplatek 10.800Kč / 1m	1m	2VHNET1M	81 790
		2m	2VHNET2M	92 590
iKable		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	iKable; zakončení: stereo mini jack 3,5mm-> stereo mini jack 3,5mm / 2x XLR / 2x RCA; příplatek 2.000Kč / 1m	0,6m	iKBH0.6M	5 190
		1m	iKBH1M	7 190
Heimdall 2 Norse 2 series	iKable; zakončení: stereo mini jack 3,5mm-> stereo mini jack 3,5mm / 2x XLR / 2x RCA; příplatek 5.700Kč / 1m	0,6m	iK2HE0.6M	10 390
		1m	iK2HE1M	13 190
Headphones cable**/sluchátkové kabely** limitovaná záruka 2 roky		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	sluchátkový kabel; zakončení: stereo mini jack 3,5mm vč. šroubovacího adaptéru stereo jack 6,3mm-> volitelné zakončení kabelu na straně druhé bez příplatku / s příplatkem viz níže	1,25m	BHHP1.25M	10 990
		2m	BHHP2M	13 690
volitelné zakončení v ceně kabelu:	4 PIN mini XLR (2x) / Audeze LCD-3, LCD-2, LCD-XC, LCD-X	1,25/2m	BHHP-2	
	2 PIN (2x) / Sennheiser HD650, HD600	1,25/2m	BHHP-3	
	2,5mm mono mini (2x)/Oppo, Hifiman HE1000/HE560/HE400i,Sennheiser HD700,Audioquest Nighthawk	1,25/2m	BHHP-6	
	3,5mm stereo mini(1x)/UltrasoneHFi/Pro,Master&DynamicMH40,FocalSpiritClassic,B&O BeoPlayH6,AÉDLE VK1	1,25/2m	BHHP-8	
	3,5mm mono mini jack (2x) / McIntosh MHP1000, Focal Elear	1,25/2m	BHHP-12	
volitelné zakončení s příplatkem:	push-pull (2x) / Sennheiser HD800, Enigma Acoustics Dharma	1,25/2m	BHHP-1	příplatek 1990
	4 PIN Hirose (2x) / MrSpeakers™: Alpha Dog, Ether, Ether-C	1,25/2m	BHHP-5	příplatek 1990
	8 Contact (2x) / Audeze EL-8	1,25/2m	BHHP-10	příplatek 1990
	3,5mm stereo mini jack (2x) / Sony MDR-Z7, MDR-Z1R	1,25/2m	BHHP-11	příplatek 1990
	3 PIN Lemo push-pull (1x) / AKG K812	1,25/2m	BHHP-14	příplatek 1990
Sort Systems / kontrola rezonance		ks	obj. číslo	MOC
Sort Kones AC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; hliníková konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/AC	2 390
Sort Kones BC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; bronzová konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/BC	4 290
Sort Kones TC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; titanová konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/TC	10 690
Sort Füt	mechanismus kontroly rezonance u reprosoustav a HiFi stolků (nahrazuje hroty a nožky); hybridní konstrukce z bronzu a hliníku; 3 keramické kuličky minimalizují vibrace; min.výška 69mm			
	Jednolivý kus Sort Füt obsahuje sadu adaptérů	1	SF1	9 590
	Premium balení obsahuje: 4ks Sort Füt, nástroj/výbava pro seřízení, laserová vodováha, sada adaptérů	4	SF1-4PK	40 990
Sort Kup	ochranné podložky z hliníku pod Sort Füt	4	SK1-4PK	8 090
Sort Lock	hliníková pojiska, zamezuje uvolnění Sort Füt v průběhu času	4	SL1-4PK	4 990

Sort Systems / kontrola rezonance		ks	obj. číslo	MOC
Sort Lift	kabelová podpěra; patentovaný plovoucí odpružený systém z titanové slitiny a FEP vrstvy, hliníková základna o průměru 100mm, výška 84mm	2	SLIFT-2PK	16 190
Accessories / příslušenství		ks	obj. číslo	MOC
System Solution / Set-up & Tuning DISC	nová dvoudisková verze pro plnohodnotné seřízení, nastavení, umístění, zahojení vašeho audio systému + speciálně vybrané hudební ukázky	1	SUTD	1 090
Eco 3X	antistatický sprej; řeší problém (odstraňuje a snižuje následný vznik) elektrického statického náboje všech audio a AV systémů, kabelů, nosičů atd.; obsah 120ml	1	Eco3X	1 490

legenda

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

RP / Recyklační poplatek: - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP viz níže.

- RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

- výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

- v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

- * doživotní záruka původního kupujícího na Nordost kabely se vztahuje na vady materiálů a zpracování v souladu běžného užívání výrobku, nevztahuje se na sluchátkové kabely
- ** limitovaná záruka na sluchátkové kabely je 24 měsíců
- *** výrobky QRT série QPoint/QSource/QK1/QV2 spadají do 2 leté záruky a výrobky QRT série QKore/QBase mají 5ti letou záruku