

IsoTek®

Pure Power - Pure Sound




Maloobchodní ceník IsoTek

1 / 5 / 2025

model	Power Line Cleaners / síťové a ochranné filtry		MOC/RP
EVO3 IsoPlug		zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany (27.000A); 50x60x45mm; 0,120kg	2 790
EVO3 Mini Mira* silver		unikátní síťová filtrace a ochrana pro zobrazovač (TV, monitor, projektor) a zdrojovou komponentu; dva nezávislé obvody stabilizují a zlepšují obrazovou i audio složku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (1x visual výstup 10A/2300W, 1x audio výstup 10A/2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné ; 130x65x170mm; 0,9kg	7 990
V5 Elektra silver/black		příslušenství: příprava pro zchycení na zeď / 2x hmoždinky/ 2x vruty, 4x samolepící podložky nová V5 generace síťové a ochranné filtrace v základní kategorii s neefektivnějším poměrem výkon/cena; 6-ti zásuvková jednotka účinně odstraňuje rušení sítě a optimalizuje čisté napájení pro vylepšení reprodukce celého AV systému; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoproudé výstupy max.10A/2300W; 4x výstupy max. 5A/1150W); vstup/přívod: 10A IEC C14; 1x System Link; provedení stříbrné a černé ; 450x106x350mm; 9,0kg	36 990
V5 Aquarius silver/black		inovativní výkonný síťový filtr a ochrana nejnovější V5 generace s maximální účinností čistého napájení pro vylepšení reprodukce celého AV systému; konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 4x výstupy max. 6A/1380W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; provedení stříbrné a černé ; 450x110x350mm; 9,4kg	59 490
V5 Sigmas silver/black		příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m referenční výkonný síťový filtr a ochrana nejnovější V5 generace , jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až sedmi komponentů vyšší kategorie (3x zesilovače/monobloky/ subwoofer/aktivní reprosoustavy a 4x zdrojové komponenty); výstup: 7x EU shuko zásuvka (3x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 4x středněproudé výstupy max.10A/2300W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; provedení stříbrné a černé , 445x150x350mm; 15kg	109 990
V5 Titan silver/black		příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m nejnovější V5 generace referenčního a výkonného síťového filtru, vysokého stupně ochrany a napájení především prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie páté generace Direct-Coupled®, výstup: 3x EU shuko zásuvka (16A/3680W); vstup/přívod: 16A IEC C20; 1x System Link; provedení stříbrné a černé , 220x147x350mm, 12kg	116 990
EVO3 Nova silver/black		příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m univerzální, velice výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audi vizuální systém (největší počet přípojných míst v nabídce IsoTek!); inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro 12 komponentů s eliminací DC složky ; LED displej (napětí/THD/off); výstup: 12x EU shuko zásuvka (4x vysokoproudé výstupy max.16A/3680W; 8x středněproudé výstupy max.10A/2300W); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé ; 445x145x315mm; 15kg	184 990
EVO3 Super Nova silver/black		příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m dosud neúčinnější pasivní jednotka určená pro zdrojové komponenty; unikátní ISIS® isolační systém pro eliminaci vibrací; výstupy: 8x středněproudá EU shuko zásuvka (16A/3680W, přepětová ochrana 100.000A na každý výstup); vstup/přívod: 16A IEC C20, provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm; 45kg	399 990
EVO3 Super Titan 20 verze 20A silver/black		příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Optimum powerCon 32A / 2m ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální čistou energii prvotřídních high end zesilovačů, monobloků, subwooferů nebo aktivních reprosoustav; výstupy: 4x stříbrené Neutrik zásuvky 16A/3680W, 1x System Link; vstup/přívod: 32A Neutrik powerCon; provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg	335 990

model	Power Line Cleaners / síťové a ochranné filtry		MOC/RP
EVO3 Super Titan 32 verze 32A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální čistou energii prvotřídních high end zesilovačů, monobloků, subwooferů nebo aktivních reprosoustav; výstupy: 4x stříbřené Neutrik zásuvky 32A/7360W, 1x System Link; vstup/přívod: 32A Neutrik powerCon; provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Optimum powerCon 32A / 2m; 4x EVO3 Optimum powerCon 32A/C15 nebo C20	399 990
model	Sine Wave Generators / aktivní síťové generátory		MOC/RP
EVO3 GENESIS silver/black		revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm; 35kg příslušenství: 1x napájecí kabel EVO3 Premier C19 / 1,5m; 4x hroty M6; 4x mosazné podložky	559 990
model	Power Bar Cleaners / síťové a ochranné lišty		MOC/RP
V5 Gemini * silver		nová V5 generace kompaktní "dvojzásuvky" s novými technologiemi přináší účinné vyčištění sítě pro menší AV systém s plnohodnotnou filtrací 10A/2300W jako u jednotek Polaris/Corvus; má výrazný vliv na kvalitu zvuku i obrazu připojeného zařízení; lze použít pro rozšíření výstupů např. modelů Genesis One/Titan One/Nova One; výstup: 2x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vypínač: on/off; vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné ; 80x50x269mm; 0,930kg příslušenství: příprava pro uchycení na zeď (2x kovové držáky/2x hmoždinky/2x vruty), 4x samolepící podložky	9 490
V5 Polaris silver		nová verze základního síťového filtru páte generace V5 s novými prvky a technologiemi pro maximální vyčištění napájení 6-ti zásuvkové lišty, doporučení pro hifi sestavu i systém domácího kina jako minimální ošetření sítě a ochrany AV zařízení pro výrazné zlepšení zvuku i obrazu; výstupy: 6x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/přívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; provedení stříbrné , 80x50x509mm; 1,57kg příslušenství: 1x kabel EVO3 Initium C13/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	16 590
V5 Corvus silver		9-ti zásuvková verze základního síťového filtru a ochrany nové generace V5 s účinným vyčištěním napájení a eliminace vzájemné kontaminace komplexního audiovizuálního systému, které výrazně vylepšuje výsledný zvuk i obraz celého AV systému; výstup: 9x EU shuko zásuvka (max.10A/2300W) + 1x System Link; vstup/přívod: 10A IEC C14; vypínač: on/off; provedení stříbrné ; 170x50x380mm; 2,05kg příslušenství: 1x kabel EVO3 Initium C13/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	20 990
V5 Sirius silver/black		nejvýkonnější 6-ti zásuvková napájecí lišta nové páte generace V5 s pokročilými technologiemi, zcela oddělenými jednotlivými výstupy, vysokou hodnotou vyrušení nežádoucích složek napájení i přechodné ochrany před přepětím a napěťovými špičkami; doporučení pro výkonnou hifi/AV sestavu pro ochranu a výrazné zlepšení zvuku i obrazu; výstupy: 6x EU shuko zásuvka (max.16A/3680W) + 1x System Link; vstup/přívod: 16A IEC C20; vypínač: on/off(resetovatelný pojistkový systém) provedení stříbrné/černé ; 88x55x555mm; 1,9kg příslušenství: 1x kabel EVO3 Premier C19/1,5m; příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	25 190
model	DC Blockers / eliminace DC složky		MOC/RP/ks
V5 Syncro Uni 10* silver/black		inovativní jednotka rušení stejnosměrného proudu v elektrické síti; nová generace zvyšuje o 60% proudovou kapacitu a snižuje odpovídající impedanci; vnitřní špičkový proud až 16Amp; pro zlepšení výkonu slouží 16 kondenzátorů s celkovou hodnotou 75.000µF; přepětová ochrana až 500 A; snížení škodlivé DC složky v síti výrazně redukuje šum transformátoru; doporučení pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového fitru s vylepšením zvuku a prodloužením životnosti celého systému; vypínač off/on; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: C14/10A(2300W) ; provedení stříbrné i černé ; 100x85x250mm; 1,5kg příslušenství: příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	14 490

model		DC Blockers / eliminace DC složky		MOC/RP/ks
V5	Syncro Uni 16* silver/black		inovativní jednotka rušení stejnosměrného proudu v elektrické síti; nová generace zvyšuje o 260% proudovou kapacitu a snižuje odpovídající impedanci; vnitřní špičkový proud 32Amp; pro zlepšení výkonu slouží 36 kondenzátorů s celkovou hodnotou 169.000µF; přepětová ochrana až 500 A; snížení škodlivé DC složky v síti výrazně redukuje šum transformátoru; doporučení pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového fitru s vylepšením zvuku a prodloužením životnosti celého systému; vypínač off/on: 16A miniaturní jistič MCB/termomagnetická pojistka; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: C20/16A(3680W); provedení stříbrné i černé; 150x85x250mm; 2kg příslušenství: příprava pro uchycení na zeď (2x kovový držák/4x šroubek/2x hmoždinka/2x vrut), 4x samolepící podložka	17 490
EVO3	Syncro C7 C15 C19 NTK	    	aktivní napájecí kabel s jednotkou pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC složku v síti a výrazně redukuje šum transformátoru; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového fitru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka IEC C7, C15, C19 nebo Neutrik powerCON 32A; délka: 2,2m; hmotnost: 1,03kg	45 990
model		Smart Power / síťové filtry do racku		MOC/RP/ks
	Alpha Lite		výkonný síťový filtr a ochrana (40.000A), umístění do racku 1U(44,5mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC pro napájecí kabel C13; provedení stříbrné a černé; 448x44,5x180mm; 3kg	22 490
	Delta Lite		výkonný síťový filtr a ochrana (54.000A), umístění do racku 2U(89mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC pro napájecí kabel C19; propojení System Link; provedení stříbrné a černé; 448x89x305mm; 7kg	31 490
	Smart Alpha		výkonný síťový filtr a ochrana (40.000A) s plně řídicím systémem(ovládání přes RS232/LAN/WiFi), umístění do racku 1U(44,5mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 8x nezávislá C14 IEC zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC pro napájecí kabel C13; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB, provedení stříbrné a černé; 448x44,5x180mm; 3,5kg	45 990
	Smart Delta		výkonný síťový filtr a ochrana (54.000A) s plně řídicím systémem(ovládání přes RS232/LAN/WiFi), umístění do racku 2U(89mm) se standardním rozměrem komponentu; sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení; výstup: 16x nezávislá C14 IEC zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC pro napájecí kabel C19; vstupy: 1x port RS232, 1x Ethernet/RJ45, 1x micro USB, 1x propojení System Link; provedení stříbrné a černé; 448x89x305mm; 7,5kg	76 990
model		SYSTEM LINK CABLES / propojení mezi filtry		MOC/RP/ks
EVO3 Initium	System Link	 	System Link Cable Initium 0,5m, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky IEC C13/Neutrik powerCON; délka 0,5m	2 390
EVO3 Premier	System Link		System Link Cable Premium 0,5m, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky IEC C13/C19/Neutrik powerCON; délka 0,5m	3 690

model	SYSTEM LINK CABLES / propojení mezi filtry		MOC/RP/ks
EVO3 Sequel System Link			System Link Cable Sequel, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky IEC C15/C19/Neutrik powerCON; délka 0,5m
  			délka 1m 6 190 délka 2m 8 490
EVO3 Optimum System Link			System Link Cable Optimum, propojovací napájecí kabel mezi filtry IsoTek s funkcí System Link (výstupní Neutrik konektor pro rozšíření více jednotek dohromady, System Link zachovává společnou polohu uzemnění celého systému); popis kabelu Viz. sekce napájecí kabely; provedení koncovky IEC C15/C19/Neutrik powerCON; délka 0,5m
  			délka 1m 8 490 délka 2m 14 990 délka 2m 23 990
model	POWER CABLES / napájecí kabely		MOC/RP/ks
EVO3 Initium	  		vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm² z vysoce čisté 99,9999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky IEC C13; délka 1,5m
	EVO3 Initium C13, délka 3.0m		2 390
EVO3 Premier	  		Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm² z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, průměr kabelu: 10mm; provedení koncovek IEC C7/ C13/ C19; délka 1,5m
  	EVO3 Premier C13 / C19, délka 3.0m		4 490
EVO3 Sequel	  		aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm²; jednu žílu tvoří 23 stříbřených vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/uzemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovek IEC C7/C13/C19; standardní délka 2m
  	zvýhodněná nabídka		7 490
EVO3 Elite	  		aktivně stíněný, stříbřený OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek IEC C7/C15/C19, doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 15mm; standardní délka 2m
  	délka 3m		15 690
	délka 5m		19 990
EVO3 Optimum	 		unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněným a čtvercovou konfigurací jednotlivých vodičů; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek IEC C7/C15/C19/Neutrik PowerCON 32A; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 12,5mm; standardní délka 2m
   	délka 3m		25 190
	délka 5m		32 490
EVO3 Ascension	 		vyjimečné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogennickou úpravou má vyjimečné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě IEC C15/C19/Neutrik powerCON 32A; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; průměr kabelu: 20mm; délka 2m
  	délka 3m		84 990
	délka 5m		126 990
			197 990

model	příslušenství / doplňky		MOC/RP
M6 Spike & Shoe upgrade kit		sada 4ks hrotů se závitem M6 a 4ks podložek z precizně opracované nerezové oceli; doporučeno nejen pro upgrade filtrů Aquarius/Sigmas/Nova nebo reprosoustavy/stojany s odpovídajícím závitem M6	2 390 set
24ct Gold Connectors		vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm (6 AWG)	1 790 ks
Silver Plated Ascension Connectors		vysokou úroveň vodivosti a masivní konstrukci nabízí audiofilní konektory Ascension; stříbřené síťové konektory jsou v provedení C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 20mm.	7 990 ks
Ultimate System set-up Disc		audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3	690
System Enhancer 2nd Edition		NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému	690

legenda**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH**RP / Recyklační poplatek:** - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP viz níže.

- RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

- výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

- v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

* síťové filtry EVO3 Mini Mira, V5 Gemini a V5 Syncro Uni 10A/16A jsou dodávány bez napájecích kabelů

HI-FI MORAVA

Hi-Fi je především naším koníčkem

HI-FI Studio Prostějov
Svatoplukova 2187/22
796 01 Prostějov

Jiří Konečný - tel: **+420 722 705 125** Tomáš Skácel - tel: **+420 774 037 152**

E-mail: **info@hifimorava.cz**