

NÖRDOST

MAKING THE CONNECTION



Maloobchodní ceník Nordost

13 / 6 / 2024

LEIF 3

		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH REPROKABELŮ LZE OBJEDNAT MONO KABEL(1KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
White Lightning 3 <i>Leif series</i>	plochý reprokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm nebo duté	2x2m	WL2MB	13 090
	banánky; příplatek 1.800Kč / 2x1m ; volitelné: 2.490kč / sada 4ks	2x2,5m	WL2.5MB	13 990
	vidlic 8,5mm nebo 1.290kč / sada 4ks vidlic 5mm	2x3m	WL3MB	14 890
Purple Flare 3 <i>Leif series</i>	plochý reprokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm nebo duté	2x2m	PF2MB	17 590
	banánky; příplatek 2.600Kč / 2x1m ; volitelné: 2.490kč / sada 4ks	2x2,5m	PF2.5MB	18 890
	vidlic 8,5mm nebo 1.290kč / sada 4ks vidlic 5mm	2x3m	PF3MB	20 190
Blue Heaven 3 <i>Leif series</i>	plochý reprokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm nebo duté	2x2m	LSBH2MB	24 990
	banánky; příplatek 7.100Kč / 2x1m ; volitelné: 2.490kč / sada 4ks	2x2,5m	LSBH2.5MB	28 540
	vidlic 8,5mm nebo 1.290kč / sada 4ks vidlic 5mm	2x3m	LSBH3MB	32 090
Red Dawn 3 <i>Leif series</i>	plochý reprokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm nebo duté	2x2m	LSRD2MB	35 590
	banánky; příplatek 8.800Kč / 2x1m ; volitelné: 2.490kč / sada 4ks	2x2,5m	LSRD2.5MB	39 990
	vidlic 8,5mm nebo 1.290kč / sada 4ks vidlic 5mm	2x3m	LSRD3MB	44 390
Heimdall 2 Norse 2 series	plochý reprokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm nebo duté	2x2m	2HE2MB	60 090
	banánky; příplatek 13.300Kč / 2x1m ; volitelné: 2.490kč / sada	2x2,5m	2HE2.5MB	66 740
	4ks vidlic 8,5mm nebo 1.290kč / sada 4ks vidlic 5mm	2x3m	2HE3MB	73 390
Frey 2 Norse 2 series	plochý reprokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm nebo duté	2x2m	2FR2MB	94 190
	banánky; příplatek 16.700Kč / 2x1m ; volitelné: 2.490kč / sada	2x2,5m	2FR2.5MB	102 540
	4ks vidlic 8,5mm nebo 1.290kč / sada 4ks vidlic 5mm	2x3m	2FR3MB	110 890
TYR 2 Norse 2 series	plochý reprokabel; zakončení: zlacené vidlice 6,5mm nebo duté	2x2m	2TYR2MB	201 490
	banánky; příplatek 46.700Kč / 2x1m ; volitelné: 2.490kč / sada	2x2,5m	2TYR2.5MB	224 840
	4ks vidlic 8,5mm	2x3m	2TYR3MB	248 190
Valhalla 2 Reference series		2x1,25m	2VH1.25MS	307 990
	plochý reprokabel; zakončení: HOLO:PLUG® zlacené vidlice 8,5mm	2x2m	2VH2MS	378 990
	anebo Z-plug banánky; příplatek 48.000Kč / 2 x 0,5m	2x2,5m	2VH2.5MS	426 990
ODIN 2 Supreme <i>Reference series</i>		2x3m	2VH3MS	474 990
		2x1m	OD1MB/BW	945 990
	plochý reprokabel; zakončení: HOLO:PLUG® zlacené vidlice 8,5mm nebo	2x1,5m	OD1.5MB/BW	1 072 990
Z-plug banánky; příplatek 127.000Kč / 2 x 0,5m	2x2m	OD2MB/BW	1 199 990	
	2x2,5m	OD2.5MB/BW	1 326 990	
pozn. U VŠECH BI-WIRE PROPOJEK LZE OBJEDNAT 1 PÁR(2KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
Norse 2	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; konektory:	4x18cm	BW7JUMP/SB	5 090
	vidlice 6,5mm/duté banánky; set 4ks propojek; volitelné za příplatek:	4x35,5cm	BW14JUMP/SB	10 190
	2.490kč / sada 4ks vidlic 8,5mm	4x53cm	BW21JUMP/SB	15 290
Reference	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; konektory:	4x18cm	REF7JUMP/SB	19 590
	vidlice 6,5mm/duté banánky; set 4ks propojek; volitelné za příplatek:	4x35,5cm	REF14JUMP/SB	38 990
	2.490kč / sada 4ks vidlic 8,5mm	4x53cm	REF21JUMP/SB	58 490
Valhalla 2	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; HOLO:PLUG®	4x34cm	V2J1SS	80 390
	zlacené vidlice 8,5mm nebo Z-plug banánky; set 4ks propojek	4x68,5cm	V2J2SS	160 790
ODIN 2	propojka /můstek pro reprosoustavy s bi-wire přípravou; HOLO:PLUG®	4x34cm	O2J1SS	212 990
	zlacené vidlice 8,5mm nebo Z-plug banánky; set 4ks propojek	4x68,5cm	O2J2SS	425 990

		délka	obj. číslo	MOC
pozn. U VŠECH SIGNÁLOVÝCH KABELŮ LZE OBJEDNAT MONO KABEL(1KS) ZA POLOVIČNÍ CENU + 10%				
White Lightning 3 <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.100Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	WL0.6MR	7 990
		2x1m	WL1MR	9 990
		2x1,5m	WL1.5MR	12 090
Purple Flare 3 <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.600Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	PF0.6MR	10 690
		2x1m	PF1MR	13 290
		2x1,5m	PF1.5MR	15 890
Blue Heaven 3 <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 3.300Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	LSBH0.6MR	13 890
		2x1m	LSBH1MR	17 190
		2x1,5m	LSBH1.5MR	20 490
Red Dawn 3 <i>Leif series</i>	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 4.300Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	LSRD0.6MR	17 890
		2x1m	LSRD1MR	22 190
		2x1,5m	LSRD1.5MR	26 490
Heimdall 2 Norse 2 series	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 6.600Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2HE0.6MR	23 990
		2x1m	2HE1MR	30 390
		2x1,5m	2HE1.5MR	36 990
Frey 2 Norse 2 series	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 9.700Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2FR0.6MR	36 190
		2x1m	2FR1MR	46 490
		2x1,5m	2FR1.5MR	56 190
TYR 2 Norse 2 series	signálový kabel; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 13.300Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2TY0.6MR	66 390
		2x1m	2TY1MR	79 690
		2x1,5m	2TY1.5MR	92 990
Valhalla 2 Reference series	signálový kabel; zakončení: HOLO:PLUG® RCA anebo XLR; příplatek 33.700Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	2VH0.6MR	213 990
		2x1m	2VH1MR	239 990
		2x1,5m	2VH1.5MR	273 690
ODIN 2 Supreme Reference series	signálový kabel; zakončení: HOLO:PLUG® RCA nebo XLR; příplatek 77.000Kč / 2 x 0,5m	2x0,6m	OD0.6MR	639 990
		2x1m	OD1MR	699 990
		2x1,5m	OD1.5MR	776 990
Power cable / napájecí kabely				
Purple Flare 3 <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 1.200Kč / 0,5m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C7	1m	PPFWR-1M	6 190
		1,5m	PPFWR-1.5M	7 390
		2m	PPFWR-2M	8 590
Blue Heaven 3 <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 1.900Kč / 0,5m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	BHPWR-1M	8 090
		1,5m	BHPWR-1.5M	9 990
		2m	BHPWR-2M	11 890
Red Dawn 3 <i>Leif series</i>	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 2.900Kč / 0,5m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	RDPWR-1M	13 390
		1,5m	RDPWR-1.5M	16 290
		2m	RDPWR-2M	19 190
Heimdall 2 Norse 2 series	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 6.700Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C7	1m	HEPWR-1M	20 190
		2m	HEPWR-2M	26 890
		3m	HEPWR-3M	33 590

		délka	obj. číslo	MOC
Frey 2 Norse 2 series	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 10.200Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	FRPWR-1M	53 790
		2m	FRPWR-2M	63 990
		3m	FRPWR-3M	74 190
TYR 2 Norse 2 series	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 19.400Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, nízkoprofilový IEC konektor rovný nebo úhlový 90°, IEC-C19/16Amp, IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor	1m	TYPWR-1M	89 990
		2m	TYPWR-2M	109 390
		3m	TYPWR-3M	128 790
Valhalla 2 Reference series	napájecí kabel; koncovka IEC-C15; příplatek 31.500Kč / 1m ; příplatek 2.090Kč : úhlová 90° koncovka do zdi nebo IEC konektor, Furutech IEC-C7; příplatek 2.590Kč : Powercon konektor; příplatek 3.890Kč : IEC-C19/16Amp; příplatek 12.990Kč : nízkoprofilový HOLO:PLUG® IEC-C15	1m	2VHPWR1M	160 190
		2m	2VHPWR2M	191 690
		3m	2VHPWR3M	223 190
ODIN 2 Supreme Reference series	napájecí kabel; koncovka HOLO:PLUG® IEC-C15; příplatek 160.000Kč / 1,25m ; příplatek 12.990Kč : nízkoprofilový HOLO:PLUG® IEC-C15 nebo konektor HOLO:PLUG® IEC-C19/16Amp	1,25m	ODPWR-1.25M	539 990
		2,5m	ODPWR-2.5M	699 990
		5m	ODPWR-5M	1 019 990
QRT / napájecí systém AudioVideo techniky (QRT**		délka	obj. číslo	MOC / RP
QNet	network switch/síťový přepínač; 5 zcela oddělených ethernetových portů (3x 1 Gbps/ 2x 100 Mbps) využívá vysokorychlostní, vícevrstvé, impedančně řízené rozložení pro optimalizaci signálu a v kombinaci s precizním odolným hliníkovým pouzdem výrazně minimalizuje rušení, přeslechy; stabilní oscilátor zajišťuje minimální jitter a fázový šum; DC napájení 9V/1,2A; rozměry: D/165mm, V/34,25mm; 0,88kg		QNET/EUR	81 990
QNet Stand	jednoduché provedení podstavce pro QNet skládající se z centrální anodizované hliníkové části, třech anodizovaných hliníkových vzpěr a gumového kroužku; optimální v kombinaci s Sort Kones pro kontrolu rezonance		QNET-STAND	7 290
QPoint	resonance synchronizer - jednotka cílená k eliminaci elektrického rušení specifických komponentů/ synchronizuje elektromechanické resonance; DC napájení 5V/1A; rozměry: D / 127mm, V / 26mm; 0,4kg		QPOINT	21 190
QSource	linear power supply - lineární napájecí základna výhradně pro hi-fi aplikaci; 4x výstup 5V určený pro QPoint jednotky; 2x nastavitelný výstup (9V,12v nebo 19V / 12V, 19V nebo 24V); 280x121x67mm; 2,7kg		QSOURCE	67 490
QSource DC cable	kabel určený pro QSource základnu; volitelné konektory: LEMO / LEMO; LEMO / 5,5mm x 2.1mm DC konektor ; LEMO / 5,5mm x 2.5mm DC konektor; příplatek za každých 0,5m je 1.450Kč (maximální délka je 3m)	1m	QSDC1M	7 990
		1,5m	QSDC1.5M	9 440
		2m	QSDC2M	10 890
QSource DC cable Premium	kabel určený pro QSource základnu; volitelné konektory: LEMO / LEMO; LEMO / 5,5mm x 2.1mm DC konektor ; LEMO / 5,5mm x 2.5mm DC konektor; příplatek za každých 0,5m je 1.700Kč (maximální délka je 6m)	1m	QSDCP1M	9 090
		1,5m	QSDCP1.5M	10 790
		2m	QSDCP2M	12 490
QK1 (QKoil)	AC Load resonating coil / generuje pasivní elektronické pole; rozměr 94 x 37mm		QK1	6 990
QSine	AC Enhancer / generuje pasivní elektronické pole; rozměr 94 x 37mm		Qsine	7 690
QV2 (QVibe)	AC Line harmonizer / aktivně zavádí přesné rozmezí frekvence; rozměr 94 x 37mm		QV2	9 790
QWave	AC Line harmonizer / aktivně zavádí přesné rozmezí frekvence; rozměr 94 x 37mm		Qwave	10 590
QB10 Reference	10-ti zásuvková distribuční jednotka bez filtrace slučuje optimalizované technologie řady QRT(hvězdicové zemnění, QPoint, QSine/QWave, Control Sort System); vstup: C20, 16Amp; 482x203x140mm; 11,75kg		QB10REF/EUR	424 990

		délka	obj. číslo	MOC / RP
QB4mkIII	4 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C14, 10Amp; 234x67x120mm; 1,6kg		QB4III/EUR	32 990
QB4mkIII 16 Amp	4 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C20, 16Amp; 234x67x120mm; 1,6kg		QB4III/EUR-16	37 590
QB8mkIII	8 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C14, 10Amp; 460x67x120mm; 2,5kg		QB8III/EUR	54 490
QB8mkIII 16Amp	8 zásuvková základna bez filtrace, hvězdicové zemnění, nízké impedance napájení; vstup: C20, 16Amp; 460x67x120mm; 2,5kg		QB8III/EUR-16	61 490
QStand	2ks podpěr/držáků a šrouby pro uchycení k jednotkám QBase/ QSource; doporučená kombinace se Sort Kones anebo uchycení na zeď		QBS-Stand	2 990
Qline Ground Wire	zemnicí kabel; zakončení: velké vidlice (8,5mm); délka 2m; příplatek 3.000Kč / 1m	2m	QGW2M2	9 690
QX2	napájecí čistička (dva QX moduly), doporučená kombinace s jednotkou QB; rozměry: 270x80x200mm		QX2	43 990
QX4	napájecí čistička (čtyři QX moduly), doporučená kombinace s jednotkou QB; rozměry: 270x80x200mm		QX4	65 990
QKore 1	efektivní souběžné zemnicí zařízení; primární uzemnění napájecí jednotky QB; vč. 1x QKore kabel 2m/B-B; rozměry: 270x80x200mm; váha: 6kg		QKORE-1	72 590
QKore 3	efektivní souběžné zemnicí zařízení; 3 víceúčelové přípojky pro sekundární uzemnění audio komponentů; vč.1x QKore kabel 2m/RCA-B; 270x80x200mm; váha: 6,2kg		QKORE-3	99 190
QKore 6	efektivní souběžné zemnicí zařízení; primární uzemnění napájecí základny QB, sekundární část uzemnění: 3 víceúčelové přípojky pro audio komponenty, 2 přípojky pro levý a pravý monoblock; vč. kabelů: 1x QKore 2m/RCA-B, 1x QKore 2m/B-B; rozměry: 270x80x200mm; váha: 7,8kg		QKORE-6	138 990
QKore wire I	zemnicí kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: dutý banánek , vidlice , RCA , XLR female , XLR male , BNC ; příplatek 4.400Kč / 1m	1m	QKW1M	6 390
		2m	QKW2M	10 790
QKore wire II	zemnicí kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: USB-A , USB-B , RJ45 ;	1m	QKW1M	7 590
	příplatek 4.400Kč / 1m	2m	QKW2M	11 990
QKore wire I PREMIUM	zemnicí Premium kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: dutý banánek , vidlice , RCA , XLR female , XLR male , BNC ; příplatek 2.200Kč / 0,5m	1m	QKWP1M	9 190
		1,5m	QKWP1.5M	11 390
		2m	QKWP2M	13 590
QKore wire II PREMIUM	zemnicí Premium kabel pro jednotky QKore; zakončení: dutý banánek nebo vidlice , možnost volby konektorů na straně druhé: USB-A , USB-B , RJ45 ; příplatek 2.200Kč / 0,5m	1m	QKWP1M	10 290
		1,5m	QKWP1.5M	12 490
		2m	QKWP2M	14 690
Tonearm cables / gramofonové kabely RCA / XLR		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven + <i>Leif series</i>	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.650Kč / 0,5m	1,25m	BHTA+1.25M	19 490
		1,75m	BHTA+1.75M	22 190
Heimdall 2+ <i>Norse 2 series</i>	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek 3.300Kč / 0,5m	1,25m	2HETA+1.25M	24 390
		1,75m	2HETA+1.75M	27 690
Frey 2+ <i>Norse 2 series</i>	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek 4.600Kč / 0,5m	1,25m	2FRTA+1.25M	42 590
		1,75m	2FRTA+1.75M	47 190
TYR 2+ <i>Norse 2 series</i>	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný MoonGlo® din konektor (úhlový je s příplatkem), RCA anebo XLR konektory; příplatek 9.200Kč / 0,5m	1,25m	2TYTA+1.25M	83 490
		1,75m	2TYTA+1.75M	92 690
DIN 90 příplatek za úhlový konektor DIN, 4 pozice natočení (Blue Heaven+/Heimdall 2+/Frey 2+/TYR 2+)				1 990

		délka	obj. číslo	MOC
Valhalla 2+ Reference series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný HOLO:PLUG® DIN a HOLO:PLUG® RCA nebo XLR;	1,25m	2VHTA+1.25M	152 390
	příplatek 18.600Kč / 0,5m	1,75m	2VHTA+1.75M	170 990
ODIN 2+ Supreme Reference series	gramofonový kabel PLUS s extra zemnicím odnímatelným kabelem; zakončení: rovný HOLO:PLUG® DIN a HOLO:PLUG® RCA nebo XLR;	1,25m	2ODTA+1.25M	399 990
	příplatek 116.000Kč / 1m	2m	2ODTA+2M	485 990
DIN 90 příplatek za úhlový konektor Holo:Plug® DIN, 4 pozice natočení (Valhalla 2+/ODIN 2+)				4 190
Blue Heaven Subwoofer		délka	obj. číslo	MOC
BH Subwoofer Straight	subwoofer kabel; konfigurace "straight"; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.400Kč / 1m	2m	BHSW2M	11 190
		3m	BHSW3M	13 590
BH Subwoofer Y	subwoofer kabel; konfigurace "Y"; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.400Kč / 1m	2m	BHSWY2M	11 990
		3m	BHSWY3M	14 390
BH Subwoofer Y to Y	subwoofer kabel; konfigurace "Y" na obou koncích/stereo; zakončení: RCA anebo XLR konektory; příplatek 2.400Kč / 1m	2m	BHSWYY2M	12 890
		3m	BHSWYY3M	15 290
Digital / digitální kabely		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	digitální kabel 75ohm S/PDIF; zakončení: BNC, vč. adaptérů RCA; volitelný mono mini jack 3,5mm; příplatek 800Kč / 0,5m	1m	BHD1MBNC	6 490
		1,5m	BHD1.5MBNC	7 290
Heimdall 2 Norse 2 series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 4.800Kč / 0,5m	1m	HED1M	23 990
		1,5m	HED1.5M	28 790
TYR 2 Norse 2 series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 9.600Kč / 0,5m	1m	2TYD1M	47 390
		1,5m	2TYD1.5M	56 990
Valhalla 2 Reference series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 36.200Kč / 1m	1,25m	2VHD1.25M	106 690
		2m	2VDH2M	133 990
ODIN 2 Supreme Reference series	digitální kabel koaxiální 75Ω S/PDIF BNC (RCA adaptéry) nebo symetrický 110Ω AES/EBU XLR; příplatek 92.000Kč / 1,25m	1,25m	2ODD1.25M	340 990
		2,5m	2ODD2.5M	432 990
HDMI Digital / první a jediné HDMI kabely Made in USA		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	HDMI kabel, DPL Labs certifikát, plně stíněný, max. délka 3m	1m	BHHDMI-1M	9 590
		2m	BHHDMI-2M	12 290
		3m	BHHDMI-3M	14 990
Valhalla 2 Reference series	4K UHD HDMI kabel, DPL Labs 4K certifikát; 100% stíněný; max. délka 3m	1m	2VHUHD1M	80 490
		2m	2VHUHD2M	107 590
		3m	2VHUHD3M	134 690
Digital USB		délka	obj. číslo	MOC
Purple Flare Leif series	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B, volitelné Mikro B / Mini B; příplatek 1.200Kč / 1m (dostupné délky 2m/3m); příplatek 1.050Kč konfigurace OTG (On-The-Go) pouze pro Mikro a Mini B 2.0	0,3m	PFUSB0.3M	4 890
		0,6m	PFUSB0.6M	5 490
		1m	PFUSB1M	6 090
Blue Heaven Leif series	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek 2.900Kč / 1m (dostupné délky 3/5/7m)	1m	BHUSB-1M	7 290
		2m	BHUSB-2M	10 190
Red Dawn Leif series	USB kabel; navržený pro USB C konektory, zakončení: C-> standard B 2.0, volitelné Mikro B 2.0 / Mini B 2.0; příplatek 1.050Kč konfigurace OTG (On-The-Go) pouze pro Mikro a Mini B 2.0	0,3m	RDUSB0.3M	8 090
		0,6m	RDUSB0.6M	9 540
		1m	RDUSB1M	10 990
		1,5m	RDUSB1.5M	12 440
		2m	RDUSB2M	13 890
Heimdall 2 Norse 2 series	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek 2.900Kč / 1m (dostupné délky 3/5/7m)	1m	HEUSB-1M	14 590
		2m	HEUSB-2M	17 490

Digital USB		délka	obj. číslo	MOC
Frey 2 Norse 2 series	USB kabel; navržený pro USB C konektory, zakončení volitelné: C-> standard B 2.0 / Standard B 3.0 / Mikro B 3.0 / Standard A 3.0 nebo varianta Standard A 3.0 -> Mikro B 3.0	0,6m	FRUSB0.6M	17 590
		1m	FRUSB1M	21 990
		1,5m	FRUSB1.5M	26 390
		2m	FRUSB2M	30 790
Frey 2 USB C Adapter	USB adaptér: USB C -> Standard A Female/samice, podpora verze 2.0/3.0	0,17m	FRUSBC-AF	7 990
TYR 2 Norse 2 series	USB 2.0 kabel; zakončení: standard A-> standard B; příplatek 8.500Kč / 1m (dostupné délky 3/5/7m)	1m	TYUSB-1M	37 590
		2m	TYUSB-2M	46 090
Valhalla 2 Reference series	USB 2.0 kabel; zakončení: HOLO:PLUG® standard A-> standard B; příplatek 34.600Kč / 1m (dostupné délky 3/4/5/6/7m)	1m	2VHUSB-1M	102 990
		2m	2VHUSB-2M	137 590
Ethernet		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	Ethernet kabel - až 600MHz; zakončení: RJ45; příplatek 2.900Kč / 1m	1m	BHNET1M	11 690
		2m	BHNET2M	14 590
Heimdall 2 Norse 2 series	Ethernet kabel - až 1000MHz; zakončení: RJ45; úhlový konektor RJ45 příplatek: 2.590Kč ; příplatek 4.400Kč / 1m	1m	2HENET1M	19 990
		2m	2HENET2M	24 390
Valhalla 2 Reference series	Ethernet kabel - až 1000MHz; zakončení: RJ45; příplatek 11.500Kč / 1m	1m	2VHNET1M	87 490
		2m	2VHNET2M	98 990
iKable		délka	obj. číslo	MOC
Blue Heaven Leif series	iKable; zakončení: stereo mini jack 3,5mm-> stereo mini jack 3,5mm / 2x XLR / 2x RCA; příplatek 2.400Kč / 1m	0,6m	iKBH0.6M	6 390
		1m	iKBH1M	8 790
Heimdall 2 Norse 2 series	iKable; zakončení: stereo mini jack 3,5mm-> stereo mini jack 3,5mm / 2x XLR / 2x RCA; příplatek 6.100Kč / 1m	0,6m	iK2HE0.6M	10 990
		1m	iK2HE1M	13 990
Sort Systems / kontrola rezonance		ks	obj. číslo	MOC
Sort Kones AC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; hliníková konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/AC	2 590
Sort Kones BC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; bronzová konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/BC	4 590
Sort Kones TC	mechanismus kontroly rezonance u citlivé elektroniky; výška 56mm; titanová konstrukce s keramickým kuličkovým ložiskem	1	SK/TC	10 990
Sort Füt	mechanismus kontroly rezonance u reprosoustav a HiFi stolků (nahrazuje hroty a nožky); hybridní konstrukce z bronzu a hliníku; 3 keramické kuličky minimalizují vibrace; min.výška 69mm			
	Jednolivý kus Sort Füt obsahuje sadu adaptérů	1	SF1	9 790
	Premium balení obsahuje: 4ks Sort Füt, nástroj/výbava pro seřízení, laserová vodováha, sada adaptérů	4	SF1-4PK	42 690
Sort Kup	ochranné podložky z hliníku pod Sort Füt	4	SK1-4PK	8 490
Sort Lock	hliníková pojiska, zamezuje uvolnění Sort Füt v průběhu času	4	SL1-4PK	5 390
Sort Lift	kabelová podpěra; patentovaný plovoucí odpružený systém z titanové slitiny a FEP vrstvy, hliníková základna o průměru 100mm, výška 84mm	2	SLIFT-2PK	16 190
Accessories / příslušenství		ks	obj. číslo	MOC
System Solution / Set-up & Tuning DISC	nová dvoudisková verze pro plnohodnotné seřízení, nastavení, umístění, zahoření vašeho audio systému + speciálně vybrané hudební ukázky	1	SUTD	1 090
Eco 3X	antistatický sprej; řeší problém (odstraňuje a snižuje následný vznik) elektrického statického náboje všech audio a AV systémů, kabelů, nosičů atd.; obsah 120ml	1	Eco3X	1 490

Made in USA - doživotní záruka na kabely***legenda**

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

RP / Recyklační poplatek: - k jednotlivým položkám ceníku je připočítán RP viz níže.

- RP je příspěvek na náklady likvidace elektrozařízení a dle zák.č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, je povinnost s účinností od 1/1/2022 uvádět odděleně RP na daňovém dokladu.

- výpočet RP je dle sazebníku Asekol a zařazení výrobků do jednotlivých skupin jako kus, popř. dle hmotnosti výrobku.

- v případě nejasnosti RP kontaktujte naše logistické oddělení.

- * doživotní záruka původního kupujícího na Nordost kabely se vztahuje na vady materiálů a zpracování v souladu běžného užívání výrobku, nevztahuje se na sluchátkové kabely
- ** výrobky QRT série QPoint/QSource/QNet/QK1/QV2/QSine/QWave spadají do 2 leté záruky a výrobky QRT série QKore/QBase mají 5ti letou záruku

NÖRDOST

MAKING THE CONNECTION

HI-FI MORAVA

Hi-Fi je především naším koníčkem

Hi-Fi Studio Prostějov
Svatoplukova 2187/22
796 01 Prostějov

Jiří Konečný - tel: **+420 722 705 125**

Tomáš Skácel - tel: **+420 774 037 152**

E-mail: info@hifimorava.cz