

Maloobchodní ceník I 2022



RCA signálové kabely

VESTA



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: Aluminium, mylar
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 20 AWG(0,81mm)
Odpor: 0.0333 Ω/m
Průměr kabelu: 1/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 75h

1,0 m 8490 Kč

dodatečný 0,5 m **990 Kč**

GENESIS



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: 98% Pletenec
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.0842 Ω/m
Průměr kabelu: 5/16 palce
Předpokládaná doba zahoření: 150h

1,0 m 10 990 Kč

dodatečný 0,5 m **1490 Kč**

MUSAEUS



Materiál vodiče: PCCCměď
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.0842 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 200h

1,0 m 18 990 Kč

dodatečný 0,5 m **1990 Kč**

POSEIDON



Materiál vodiče: PCCCměď
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.0721 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m 24 990 Kč

dodatečný 0,5 m **2690 Kč**

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: PTFE(Teflon)
Stínící gel: Contego
Průměr vodiče: 26 AWG(0,41mm)
Odpor: 0.134 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 30 990 Kč

dodatečný 0,5 m **3790 Kč**

RCA signálové kabely

VENUSTAS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: PTFE(Teflon)
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
Odpor: 0.053 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 43 990 Kč

dodatečný
0,5 m **3790 Kč**

NEPTUNE



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Stínění: 100% Fólie
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
Odpor: 0.055 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 51 490 Kč

dodatečný
0,5 m **3890 Kč**

CORVUS



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Stínění: 100% Fólie
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
Odpor: 0.053 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 56 990 Kč

dodatečný
0,5 m **3890 Kč**

DOMINUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 20 AWG(0,81mm)
Odpor: 0.032 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m 159 990 Kč

dodatečný
0,5 m **9290 Kč**

25TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Monokrystalické stříbro
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: PTFE(Teflon)
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.072 Ω/m
Průměr kabelu: 1/2 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m 242 990 Kč

dodatečný
0,5 m **13 790 Kč**

Interkonekty XLR

VESTA



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: Aluminium, mylar
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 20 AWG(0,81mm)
Odpor: 0.0333 Ω/m
Průměr kabelu: 1/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 75h

1,0 m 9290 Kč

dodatečný
0,5 m **990 Kč**

GENESIS



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: 98% Pletenec
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.0842 Ω/m
Průměr kabelu: 5/16 palce
Předpokládaná doba zahoření: 150h

1,0 m 11 490 Kč

dodatečný
0,5 m **1490 Kč**

MUSAEUS



Materiál vodiče: PCCCměď
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.0842 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 200h

1,0 m 18 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2090 Kč**

POSEIDON



Materiál vodiče: PCCCměď
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: Santoprene
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.0721 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m 25 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2690 Kč**

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: PTFE(Teflon)
Stínící gel: Contego
Průměr vodiče: 26 AWG(0,41mm)
Odpor: 0.134 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 32 990 Kč

dodatečný
0,5 m **3790 Kč**

VENUSTAS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: PTFE(Teflon)
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
Odpor: 0.053 Ω /m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 47 990 Kč

dodatečný
0,5 m **3790 Kč**

NEPTUNE



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Stínění: 100% Fólie
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
Odpor: 0.055 Ω /m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 49 990 Kč

dodatečný
0,5 m **3890 Kč**

CORVUS



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Stínění: 100% Fólie
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
Odpor: 0.053 Ω /m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 56 990 Kč

dodatečný
0,5 m **3890 Kč**

DOMINUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 20 AWG(0,81mm)
Odpor: 0.032 Ω /m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m 159 990 Kč

dodatečný
0,5 m **9290 Kč**

25TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Monokrystalické stříbro
Stínění: 100% Pletenec
Dielektrikum: PTFE(Teflon)
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
Odpor: 0.072 Ω /m
Průměr kabelu: 1/2 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m 249 990 Kč

dodatečný
0,5 m **13 790 Kč**

Reproduktorové kabely

VESTA



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 12 AWG(2,05mm)
Odpor: 0.001588Ω/ft
Průměr kabelu: 1/2 palce
Předpokládaná doba zahoření: 150h

2x2,0 m **17 990 Kč**

2x2,5 m **19 990 Kč**

2x3,0 m **22 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **2390 Kč**

GENESIS



Materiál vodiče: PCCCměď
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 3/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 200h

2x2,0 m **21 990 Kč**

2x2,5 m **24 990 Kč**

2x3,0 m **26 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **2490 Kč**

MUSAEUS



Materiál vodiče: PCCCměď
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 3/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

2x2,0 m **24 990 Kč**

2x2,5 m **27 990 Kč**

2x3,0 m **29 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **2490 Kč**

POSEIDON



Materiál vodiče: PCCCměď
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 3/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **36 990 Kč**

2x2,5 m **38 990 Kč**

2x3,0 m **41 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **2790 Kč**

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Contego
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 3/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

2x2,0 m **48 990 Kč**

2x2,5 m **51 990 Kč**

2x3,0 m **54 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **3290 Kč**

Reproduktorové kabely

VENUSTAS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 8 AWG(3,26mm)
Odpor: 0.000628Ω/ft
Průměr kabelu: 3/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **66 990 Kč**

2x2,5 m **74 990 Kč**

2x3,0 m **84 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **8590 Kč**

NEPTUNE



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Dielektrikum: Polyetylen
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 7 AWG(3,67mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 3/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **79 990 Kč**

2x2,5 m **89 990 Kč**

2x3,0 m **98 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **9790 Kč**

CORVUS



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Dielektrikum: PVC
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 3/4 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **89 990 Kč**

2x2,5 m **97 990 Kč**

2x3,0 m **109 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **9790 Kč**

DOMINUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Dielektrikum: Kopolymer FEP/Polyetylen
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 7 AWG(3,67mm)
Odpor: 0.000498Ω/ft
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **385 990 Kč**

2x2,5 m **429 990 Kč**

2x3,0 m **475 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **45 290 Kč**

25TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Monokrystalické stříbro/
Monokrystalická měď
Dielektrikum: Kopolymer FEP/Polyetylen
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 8 AWG(3,26mm)
Odpor: 0.000628Ω/ft
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **539 990 Kč**

2x2,5 m **598 990 Kč**

2x3,0 m **654 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **57 990 Kč**

Reproduktorové kabely Bi-Wire

GENESIS



Materiál vodiče: PCCCměď
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999 Ω /ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 200h

2x2,0 m **30 990 Kč**

2x2,5 m **34 990 Kč**

2x3,0 m **36 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **3 290 Kč**

MUSAEUS



Materiál vodiče: PCCCměď
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999 Ω /ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

2x2,0 m **36 990 Kč**

2x2,5 m **41 990 Kč**

2x3,0 m **44 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **4 200 Kč**

POSEIDON



Materiál vodiče: PCCCměď
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999 Ω /ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **42 990 Kč**

2x2,5 m **47 990 Kč**

2x3,0 m **52 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **5 390 Kč**

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Contego
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999 Ω /ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

2x2,0 m **54 990 Kč**

2x2,5 m **62 990 Kč**

2x3,0 m **69 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **6 890 Kč**

VENUSTAS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 8 AWG(3,26mm)
Odpor: 0.000628 Ω /ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **85 990 Kč**

2x2,5 m **95 990 Kč**

2x3,0 m **105 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **9 890 Kč**

Reproduktorové kabely Bi-Wire

NEPTUNE



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Dielektrikum: Polyetylen
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 7 AWG(3,67mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **98 990 Kč**

2x2,5 m **110 990 Kč**

2x3,0 m **122 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **11 990 Kč**

CORVUS



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Dielektrikum: PVC
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.000999Ω/ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **112 990 Kč**

2x2,5 m **124 990 Kč**

2x3,0 m **139 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **13 590 Kč**

DOMINUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
Dielektrikum: Kopolymer FEP/Polyetylen
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 7 AWG(3,67mm)
Odpor: 0.000498Ω/ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **424 990 Kč**

2x2,5 m **474 990 Kč**

2x3,0 m **524 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **51 990 Kč**

25TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Monokrystalické stříbro/
Monokrystalická měď
Dielektrikum: Kopolymer FEP/Polyetylen
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 8 AWG(3,26mm)
Odpor: 0.000628Ω/ft
Průměr kabelu: 7/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

2x2,0 m **826 990 Kč**

2x2,5 m **942 990 Kč**

2x3,0 m **1 069 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **114 990 Kč**

KONEKTORY



**Banánkové nebo vidličkové konektory
vyrobeny z mědi s přísadou berylia - postříbřené
a poté pozlacené.**

Možnost objednat celý konektor
(skrytem) nebo jen samotnou koncovku.

Poznámka: Modely Neptun, Corvus, Dominus a 25th Anniversary
jsou vybaveny dvěma sadami konektorů - banánky a vidličky

**Wtyk
(BANSPA) 2 090 Kč**

**Końcówka
(BANSPA) 980 Kč**

VESTA



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 95%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínící gel: Chybí
 Průměr vodiče: 23 AWG(0,57mm)
 Průměr kabelu: 1/4 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 4 990 Kč

dodatečný 0,5 m **820 Kč**

GENESIS



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 98%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínící gel: Chybí
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/16 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 6 990 Kč

dodatečný 0,5 m **1190 Kč**

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 98%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínící gel: Contego
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 19 990 Kč

dodatečný 0,5 m **2 200 Kč**

NEPTUNE



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 98%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínící gel: Fluid
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 30 990 Kč

dodatečný 0,5 m **2990 Kč**

DOMINUS



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 99%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínící gel: Ferox
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 54 490 Kč

dodatečný 0,5 m **6 190 Kč**

25TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Stříbro
Stínění: 100%
Dielektrikum: PTFE
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
Průměr kabelu: 1/2 palce
Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 117 990 Kč

dodatečný
0,5 m **8 190 Kč**

GENESIS



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 98%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínicí gel: Chybí
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/16 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 7 390 Kč

dodatečný
0,5 m **1 140 Kč**

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 98%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínicí gel: Contego
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 21 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2 790 Kč**

NEPTUNE



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 98%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínicí gel: Fluid
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 34 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2 990 Kč**

DOMINUS



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 98%
 Dielektrikum: Polyetylen
 Stínicí gel: Ferox
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 54 790 Kč

dodatečný
0,5 m **7 490 Kč**

25TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Stříbro
 Stínění: 100%
 Dielektrikum: PTFE
 Stínicí gel: Ferox
 Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
 Průměr kabelu: 1/2 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 122 990 Kč

dodatečný
0,5 m **8 290 Kč**

GENESIS



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
 Stínění: 98% Pletenec
 Dielektrikum: Santoprene
 Stínící gel: Chybí
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Odpor: 0.0842 Ω/m
 Průměr kabelu: 5/16 palce (RCA/XLR)
 5/8 palce (Phono DIN)
 Předpokládaná doba zahoření: 150h

1,2m
RCA-RCA **16 790 Kč**

1,2m
XLR-XLR **16 990 Kč**

1,2m
DIN-RCA **32 990 Kč**

1,2m
DIN-XLR **35 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **1 690 Kč**

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
 Stínění: 100% Pletenec
 Dielektrikum: PTFE(Teflon)
 Stínící gel: Contego
 Průměr vodiče: 26 AWG(0,41mm)
 Odpor: 0.134 Ω/m
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,2m
RCA-RCA **31 990 Kč**

1,2m
XLR-XLR **35 990 Kč**

1,2m
DIN-RCA **41 990 Kč**

1,2m
DIN-XLR **44 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **3 990 Kč**

VENUSTAS



Materiál vodiče: Slitina stříbra / mědi / zlata
 Stínění: 100% Pletenec
 Dielektrikum: PTFE(Teflon)
 Stínící gel: Ferox
 Průměr vodiče: 22 AWG(0,41mm)
 Odpor: 0.053 Ω/m
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,2m
RCA-RCA **44 990 Kč**

1,2m
XLR-XLR **49 990 Kč**

1,2m
DIN-RCA **54 990 Kč**

1,2m
DIN-XLR **59 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **3 990 Kč**

NEPTUNE



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
 Stínění: 100% Fólie
 Dielektrikum: Polypropylen
 Stínící gel: Fluid
 Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
 Odpor: 0.055 Ω/m
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,2m
RCA-RCA **51 990 Kč**

1,2m
XLR-XLR **55 990 Kč**

1,2m
DIN-RCA **60 990 Kč**

1,2m
DIN-XLR **62 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **4 090 Kč**

CORVUS



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
 Stínění: 100% Fólie
 Dielektrikum: Polypropylen
 Stínící gel: Ferox
 Průměr vodiče: 22 AWG(0,64mm)
 Odpor: 0.053 Ω/m
 Průměr kabelu: 5/8 palce
 Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,2m
RCA-RCA **57 990 Kč**

1,2m
XLR-XLR **61 990 Kč**

1,2m
DIN-RCA **67 490 Kč**

1,2m
DIN-XLR **67 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **4 090 Kč**

25TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
 Stínění: 98% Pletenec
 Dielektrikum: Santoprene
 Stínící gel: Chybí
 Průměr vodiče: 24 AWG(0,51mm)
 Odpor: 0.0842 Ω/m
 Průměr kabelu: 5/16 palce (RCA/XLR)
 5/8 palce (Phono DIN)
 Předpokládaná doba zahoření: 150h

1,2m
RCA-RCA **268 990 Kč**

1,2m
XLR-XLR **272 990 Kč**

1,2m
DIN-RCA **276 990 Kč**

1,2m
DIN-XLR **281 990 Kč**

dodatečný
0,5 m **13 990 Kč**

Napájecí kabely

20AMPIECCKonektor je k dispozici pro všechny napájecí kabely.
Pro modely Vesta a Musaeus za příplatek 990 Kč.

VESTA



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: 98%
Dielektrikum: PVC
Stínicí gel: Chybí
Průměr vodiče: 12 AWG(2,05mm)
Odpor: 0.00521 Ω/m
Průměr kabelu: 3/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 100h

1,0 m 8 690 Kč

dodatečný
0,5 m 1 590 Kč

MUSAEUS



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: 98% Pletenec
Dielektrikum: PVC
Stínicí gel: Chybí
Průměr vodiče: 14 AWG(1,63mm)
Odpor: 0.00829 Ω/m
Průměr kabelu: 1/2 palce
Předpokládaná doba zahoření: 150h

1,0 m 12 590 Kč

dodatečný
0,5 m 2 320 Kč

AQUILA



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: 100%
Dielektrikum: PVC
Stínicí gel: Chybí
Průměr vodiče: 12 AWG(2,05mm)
Odpor: 0.0521 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 24 790 Kč

dodatečný
0,5 m 3290 Kč

AQUEOUS AUREUS



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: 98%
Dielektrikum: PVC
Stínicí gel: Contego
Průměr vodiče: 12 AWG(2,05mm)
Odpor: 0.00521 Ω/m
Průměr kabelu: 1 cal
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 38 490 Kč

dodatečný
0,5 m 3 390 Kč

VENUSTAS



Materiál vodiče: Bezokyslíkatá měď
Stínění: 98%
Dielektrikum: PVC
Stínicí gel: Ferox
Průměr vodiče: 12 AWG(2,05mm)
Odpor: 0.00521 Ω/m
Průměr kabelu: 1 cal
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m 49 990 Kč

dodatečný
0,5 m 3 590 Kč

DIAMOND NEPTUNE



Materiál vodiče: PCCCměď
Stínění: 99%
Dielektrikum: PVC
Stínící gel: Fluid
Průměr vodiče: 8 AWG(3,26mm)
Odpor: 0.00206 Ω/m
Průměr kabelu: 1-¼ palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m **79 290 Kč**

dodatečný 0,5 m **4 100 Kč**

DIAMOND CORVUS



Materiál vodiče: PCCCměď
Stínění: 98%
Dielektrikum: PVC
Stínící gel: Chybí
Průměr vodiče: 8 AWG(3,26mm)
Odpor: 0.00206 Ω/m
Průměr kabelu: 5/8 palce
Předpokládaná doba zahoření: 200h

1,0 m **89 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **4 100 Kč**

DIAMOND DOMINUS



Materiál vodiče: PCCCměď
Stínění: 98%
Dielektrikum: Polypropylen
Stínící gel: Contego
Průměr vodiče: 9 AWG(2,91mm)
Odpor: 0.00321 Ω/m
Průměr kabelu: 1-¼ palce
Předpokládaná doba zahoření: 250h

1,0 m **122 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **5 490 Kč**

DIAMOND PURISTLE



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
Stínění: 100%
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Contego
Průměr vodiče: 10 AWG(2,59mm)
Odpor: 0.00328 Ω/m
Průměr kabelu: 1-¼ palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m **176 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **5 690 Kč**

30TH ANNIVERSARY



Materiál vodiče: Monokrystalické stříbro
Stínění: 100%
Dielektrikum: Kopolymer FEP
Stínící gel: Ferox
Průměr vodiče: 8 AWG(3,26mm)
Odpor: 0.00206 Ω/m
Průměr kabelu: 1-¼ palce
Předpokládaná doba zahoření: 300h

1,0 m **409 990 Kč**

dodatečný 0,5 m **12 590 Kč**

AC POWER EXTENSION



Početslotů: 6
Vstupní proud: 15 Amp
Výstupní napětí: 220V (Euro)
Rozměry (VxŠxH): 19,69 x 13,97 x 6,98 cm
Hmotnost: 1,36 kg

57 990 Kč

LUMINIST AC EXTENSION



Početslotů: 6
Rozměry (VxŠxH): 13,97 x 50,80 x 30,48 cm
Hmotnost: 13,61 kg

234 990 Kč

Silver Revision Impresa

Vodiče:	slitina stříbra vlastní produkce
Materiál vodiče:	Ag
Stínění:	pletenec
Dielektrikum:	PTFE
Průměr (efektivní):	28 AWG
Kapacita:	20 pF/FT
Odpor:	0,0213 Ω /M.
Předpokládaná doba zahoření:	75 hodin
Typ konektorů:	liší sev závislosti na sluchátkách
Technologie:	Triple (3x) Cryomag©

Audioquest Nighthawk

1,0 m 15 990 Kč

dodatečný
0,5 m 2 990 Kč

Audeze LCD-2, LCD-X, LCD-3, LCD-4



1,0 m 24 990 Kč

dodatečný
0,5 m 2 990 Kč

Meze Empyrean

1,0 m 24 990 Kč

dodatečný
0,5 m 2 990 Kč

Beyer-dynamic T1



1,0 m 24 990 Kč

dodatečný
0,5 m 2 990 Kč

Sluchátkové kabely

HiFiMan HE400i, HE400s, Edition X, HE1000, HE1000se



1,0 m 24 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2 990 Kč**

Sennheiser HD580, HD600, HD700

1,0 m 23 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2 990 Kč**

Sennheiser HD800



1,0 m 28 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2 990 Kč**

Ultrasonne Edition 5 Limited

1,0 m 28 990 Kč


dodatečný
0,5 m **2 990 Kč**

Focal Utopia

1,0 m 29 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2 990 Kč**

PURIST USB



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 100% Fólie, Splot 65%
 Dielektrikum: PVC
 Standard USB: 2.0
 Dostupné konfigurace: USB-A to USB-B
 Průměr kabelu: 1/4 palce
 Maximální délka: 5,0 m

1,0 m 7 290 Kč

dodatečný
0,5 m **798 Kč**

PURIST ULTIMATE USB



Materiál vodiče: Měď
 Stínění: 100% Fólie, Splot 65%
 Dielektrikum: PVC
 Standard USB: 2.0
 Dostupné konfigurace: USB-A to USB-B,
 USB-A to USB-Mini
 Průměr kabelu: 0,6 palce
 Maximální délka: 5,0 m

1,0 m 24 790 Kč

dodatečný
0,5 m **2 490 Kč**

DIAMOND REVISION 30th Anniversary USB



Vodiče: Stříbro
 Kovy: Stříbro
 Stínění: 100% pokrytí fólií,
 65% pletenec
 Dielektrikum: PVC
 Průměr
 • signál: 0,3 mm, kroucený pár kabelů
 • zdroj napájení: 0,8 mm
 • hmotnost: 0,3 mm
 Odpor
 • signál: 0,225 Ω/m
 • zdroj napájení: 0,029 Ω/m
 Typ USB: 2.0
 Průřez kabelu
 (v místě feritového filtru): 17 mm
 Typ konektoru: pozlacené A - pozlacené B
 Technologie: (3x) Cryomag

1,0 m 54 990 Kč

dodatečný
0,5 m **2 990 Kč**

DIAMOND HDMI



Materiál vodiče: Monokrystalická měď
 Stínění: Trojitě
 Průměr vodiče: 24 AWG (0,51mm)
 Standard HDMI: 1.4 High Speed HDMI
 Průměr kabelu: 10mm
 Podporované formáty: SACD, DVD Audio, True HD, DTS-HD.

1,2 m 8 390 Kč

1,5 m 8 590 Kč

1,8 m 8 980 Kč

2,4 m 9 490 Kč

3,0 m 9 990 Kč

4,5 m 11 490 Kč

6,0 m 12 790 Kč

7,5 m 13 990 Kč

ADAPTERY HDMI

90 Degree 798 Kč

L Shape 798 Kč

Swivel 798 Kč

CAT7 Ethernet



Materiál vodiče: Monokrystalické stříbro
 Stínění: Každý pár samostatně + celý kabel
 Dielektrikum: Santoprene
 Průměr kabelu: 26 AWG (0,41 mm)
 Použité konektory: Ultra HQ GG45 TERA
 Průměr kabelu: 0,27 palce

1,0 m 9 790 Kč

dodatečný 0,5 m 798 Kč

LUMINIST SYSTEM ENHANCER CD



4260 Kč

LUMINIST SYSTEM ENHANCER LP



5690 Kč

LUMINIST SYSTEM ENHANCER USB



4260 Kč

HI-FI MORAVA

Hi-Fi je především naším koníčkem

Hi-Fi Studio Prostějov
Svatoplukova 2187/22
796 01 Prostějov

Jiří Konečný - tel: **+420 722 705 125**

Tomáš Skácel - tel: **+420 774 037 152**

E-mail: **info@hifimorava.cz**